

# 天津地暖 天津地暖设计 鸿运奥顺

产品名称	天津地暖 天津地暖设计 鸿运奥顺
公司名称	天津鸿运奥顺地暖工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区中国北方五金城D16-32
联系电话	15900360035

## 产品详情

天津鸿运安顺定暖工程有限公司是一家专业从事“地暖采暖设计、施工、安装、维修、维护、地热采暖产品”研发与销售为一体的专业化地热采暖工程公司。自成立以来，公司一直致力于探索行业发现，现已建立了一套完善的经营管理体系和质量监督体系。

特别提示：

地暖在使用中应提醒用户注意哪些事项？

严禁打洞、钉凿、敲打、撞击等。

严禁私自拆散。

承受荷载不得 2T/m<sup>2</sup>。

重物下面应垫护。

地面装饰材料以石材或复合地板为主。

严禁高温作业。

避免接触有机溶液。

非采暖季节应注满水养护。

天津鸿运安顺定暖工程有限公司是一家专业从事“地暖采暖设计、施工、安装、维修、维护、地热采暖产品”研发与销售为一体的专业化地热采暖工程公司。自成立以来，天津地暖安装价格，公司一直致力于探索行业发现，现已建立了一套完善的经营管理体系和质量监督体系。

干式地暖是相对现有湿式地暖结构不需要豆石水泥回填的新型地暖方式。采用干式地暖模块（板）铺设，表面可直接铺设地暖地板或地砖等表面饰材。具有不占层高、升温较快、地暖节能、地板舒适、施工方便等优点。

## 安装准备

- 1、地暖设计图纸等技术文件应齐全，并已经进行技术交底；
- 2、协调工作配合流程，避免与其他工种进行交叉施工作业，特别是所有后期装修所需要的地面孔洞应打好，避免以后的任何钻孔工作；
- 3、保证施工现场水电管路施工完毕，厨房、卫生间也应做过闭水试验并经过验收。地面应平整清洁，无裸露的钢筋、水电管路及任何影响施工的设备、材料、杂物等；

天津鸿运安顺定暖工程有限公司是一家专业从事“地暖采暖设计、施工、安装、维修、维护、地热采暖产品”研发与销售为一体的专业化地热采暖工程公司。自成立以来，公司一直致力于探索行业发现，天津地暖，现已建立了一套完善的经营管理体系和质量监督体系。

## 地暖采暖为什么需要清洗？

通常情况下，地暖采暖在使用一段时间之后，千万不能置之不理，要懂得日常的清洁和保养，才能保证地暖采暖的供暖效果和使用寿命。

首先，地暖采暖管材内产生的杂质影响供暖效果和使用寿命。一般情况下，地暖采暖管路在运行一个供暖期之后会沉积1mm~1.5mm厚的水垢、粘泥。如果管路长期得不到有效清洗，天津地暖设计，一方面会使水流量减小，流速变慢，室内温度也因此明显下降；另一方面更为严重的是可能会造成管路栓塞，无法疏通，导致地暖采暖管路永远失效，不可逆转。

其次，地暖采暖管内产生的细菌影响身体健康。由于地暖管内常年积水，在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢，覆盖在地暖管内。地暖采暖发生温度变化，多半是这些生物粘泥和污垢覆盖在地暖管内壁所造成的，同时也生存了大量的细菌，对用户的健康造成了危害。

天津地暖-天津地暖设计-鸿运奥顺(推荐商家)由天津鸿运奥顺地暖工程有限公司提供。天津地暖-天津地暖设计-鸿运奥顺(推荐商家)是天津鸿运奥顺地暖工程有限公司（[www.tjhyasdn.com](http://www.tjhyasdn.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。

