

广州钛白粉 氯化法钛白粉R895 恩钛化工

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 广州钛白粉 氯化法钛白粉R895 恩钛化工 |
| 公司名称 | 东莞市恩钛化工有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市常平镇大京九塑胶城塑旺西路19号 |
| 联系电话 | 13650246637 |

产品详情

中核钛白粉R219

泰奥华通用级耐高温专用钛白粉R-219

-----产品描述-----

产品描述：（所属行业）精细化学品--无机颜料--钛白粉

品牌：中核华原牌

型号：R-219

晶体：金红石型

规格：25kg/包

产地：安徽

级别：颜料级

工艺：硫酸法

包装：(纸塑复合袋)

供货地：广东东莞

状态：白粉体

光：蓝光

分子式：TiO₂

钛白粉R-219属于金红石通用型钛白粉。钛白粉R-219极佳的干粉流动性，便于气流输送与混配，高遮盖，白度好，易分散，特殊有机处理，与塑料树脂相容性好，配方适应性佳，锆、铝复合致密包膜，具有超级耐温性，氯化法钛白粉R895，保光性，抗黄变性佳。制成的白制品白度高，相稳定。

-----应用领域-----

钛白粉R-219属于专业型钛白粉，适用于路标涂料，粉末涂料，油漆类涂料，塑胶片，佰利联钛白粉R895，塑料母粒及其它对耐温性有较高要求的塑胶体领域。

宁波新福钛白粉NTR-606

高白度高分散高耐候高蓝相R606钛白粉

-----产品描述-----

项目典型值

TiO₂ %94

金红石型含量99

无机化物包覆铝和锆

有机化物处理有

PH 值6.5 ~ 8.5

密度 g/cm 34.05

105 挥发性 % (出厂时) 0.5

粒径中值 um0.3

吸油值 g/100g20

电阻率 .m90

颜色 CIE L * 98.5

b * 2.0

消色力，雷诺指数1900

Pb.As.Hg.Cr6+等重金属元素 ppm < 10

多联、多联醚不含有

耐候性佳

ISO 591-1: 2000R2

ASTM D476: 00 , ,

本产品具有当前硫酸法产品中好的颜色和蓝色相，高分散性、高耐候性、高遮盖力、高光泽、稳定性好，主要应用于纸张、油墨、塑料、涂料等工业。

包装：25KGS 纸塑复合袋、500KGS包装袋。

广西蓝星添多华锐钛型钛白粉A100 多用途通用级钛白粉

-----产品描述-----

钛白粉DHA-100具有白度好，光洁度高，有较强的散射力。含铁量低，广州钛白粉，粒度细而均匀，尤其具有优良的水分散性。主要用于造纸、粉末涂料、塑料母粒的制造。

-----应用领域-----

钛白粉100有着好的分散性和遮盖力，批发代理龙蟒钛白粉R996，作为一种多用途颜料即可用于溶剂性建筑漆中，钛白粉100也可用于水性建筑漆中。钛白粉100可用于有光，半光和平光建筑漆配方中。

广州钛白粉-氯化法钛白粉R895-恩钛化工(推荐商家)由东莞市恩钛化工有限公司提供。广州钛白粉-氯化法钛白粉R895-恩钛化工(推荐商家)是东莞市恩钛化工有限公司（www.chinataibaifen.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李小姐。