

广西区域内14人座电动观光车

产品名称	广西区域内14人座电动观光车
公司名称	广西明菱电动车有限公司
价格	1.00/辆
规格参数	
公司地址	南宁市西乡塘区秀灵路东一里25号3楼302房
联系电话	15777181551 15078779573

产品详情

载重

1150千克（包括司机，乘客和货物）

长×宽×高

5100mm*1500mm*2000mm

最大行驶里程

80-100 km

最小离地间隙

110mm

最小制动距离

5m

最小转弯半径

4.5m

充电时间

6-8小时

最大前进速度

25 - 35 km/h

其它

整车防水设计

载 重

1150千克（包括司机，乘客和货物）

电器系统

电机：72V/7.5KW交流串励大扭矩高效铜绕组电机，带速度传感器，精准控制车速。过载能力强。耐高温、低噪音。

电池：绿捷特专用12个6V大容量深循环免维护电池。

充电器：电脑智能化全自动高频高效脉冲式充电器，输入电压为交流220V，频率50HZ，输出直流72V，电流25A。带电池温度感应器进行温度补偿。延长电池寿命

控制器：英博尔控制器，具有个性化程序设计，CMOS无级变速系统。速度可按客户要求调整

加速器：霍尔式无接触无级变速系统

底 盘

专业框架式高强度钢板折弯焊接底盘。喷砂、喷锌、烤漆三重防锈处理

车身覆盖件

高强度抗冲击复合材料车身(PT+PBT合金注塑前罩)具有超强抗撞击功能

后 轴

高效齿轮传动后轴，终身免维护。带主减速箱及差速器。低噪音

制动系统

采用液压双回路前碟后鼓式制动，并带机械式驻车(手刹)。

前悬系统

麦弗逊独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震

后悬系统

多片式加厚钢板弹簧及液压减震系统

转向系统

齿轮转向系统，带转向自动回位功能

照明系统

远光灯、近光灯、雾灯、转向灯、尾灯 刹车灯、

座椅系统

整体式注塑成型座椅，高强度耐用材质，符合人机工程学原理，乘坐舒适

轮 胎

真空子午线155R12C软胎，舒适、耐磨

中控台

雾灯开关、故障灯开关、DVD带USB接口、组合开关、双臂回位雨刮

座位设置

14(含驾驶位)