

HYAC 50x2x0.5 0.4 市话电缆

产品名称	HYAC 50x2x0.5 0.4 市话电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

HYAC 50x2x0.5 0.4 市话电缆

HYAC 50x2x0.5 0.4 市话电缆产品新闻 通讯电缆型号说明：市内通讯电缆适用于固定敷设架空或地理

HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套市内通讯电缆

HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套市内通讯电缆

HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式防潮层聚乙烯护套市内通讯电缆

HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套通讯通信电缆

HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆

HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通讯电缆

HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆HYAC 50x2x0.5 0.4 市话电缆产品新闻

HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通讯电缆

HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆

1.直流电阻:20 ,0.4mm铜线,小于等于148 /km , 0.5mm铜线,小于等于95 /km。

2.绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿

3.绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地，HYA电缆大于10000M .km,HYAT电缆大于3000M .km。

4.工作电容：平均值 52 ± 2nF/km 5.远端串音**度：150kHz时**组合的功率平均值大于69dB/km。

天津市电缆总厂一分厂，主要生产HYA市话电缆HYA通信电缆，各种特种电缆、通信电缆（有泰尔认通信电缆、煤矿用阻燃控制电缆、煤矿用阻燃信号电缆、全塑电力电缆及聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆的专业型生产企业。

该厂占地面积30000m²，拥有工程技术人员60余人，职工500余人，拥有先进的生产设备和检测设备。

企业于2001年率先通过ISO9001:2000国际质量体系认证。2002年我厂生产的煤矿用阻燃通信电缆，通过了国家煤炭安全标志证书。随市场发展的要求，我厂于2005年自行开发了煤矿用阻燃控制电缆和煤矿用阻燃信号电缆等产品，并通过了国家煤炭部安全标志办公室的文件审查，工厂必备条件审查和产品的安全性能检测获得国家煤炭部安全标志办公室的安全标志证书。多年来，我厂产品在全国几十个煤业集团及矿山上使用，获得了较高的评价和赞誉：企业以“诚信为本、顾客至上、质量”为宗旨，热情服务于顾客，并欢迎各界人士对我厂产品提出更多的指导，共谋发展。

天津市电缆总厂分厂电线电缆型号生产表（此表为部分常用型号，特殊型号请致电：查询）

矿用通信电缆：MHYV,MHYVR,MHYVP,MHYVRP,MHYAV,MHYA32,MHY32,MHJV,MHYBV,MHYSV,MHYS32等

矿用控制电缆：MKVV,MKVVP,MKV22,MKV32,MKVVR,MKYJV,MKYJVP,MKYJV22,MKYJV32,MKYJVR等

矿用橡套电缆：MY,MYP,MYQ,MC,MCP,UGF,UGEFP,MYPTJ,MCPTJ等

矿用电力电缆：MVV,MVV22,MVV32,MYJV,MYJV22,MYJV32等

矿用信号电缆：PUYV,PUYVP,PUYVR,PUYVRP(对应新型号矿用通信电缆)等

铁路信号电缆：PTYA23,PZYA23,PTY,PTYA,PTY23,PTY22,PZY23,PTY22,PTYA22,PTYAH23等

通信电源电缆：RVVZ,RVVZ22,RVVZ23,ZA-RVV,ZRRVV,ZRVVR,ZA-RVV22,ZRRVV22,ZRVVR22,RVVZ22等

计算机电缆：DJYVP,DJYVVP,DJYVP22,DJYVVP22,JVVP,JVV,JVVRP等

通信电缆：HYA,HYA22,HYA53,HYA23,HYAT,HYAT23,HYAT53,HYAT22,HYAC,HYV,HYY等

控制电缆：KVV,KVV22,KVV32,KVVP,KVVR,KVVRP,ZR-KVV,ZRKVV22,NH-KVV,NH-KVV22等

橡套电缆：YC,YCW,YZ,YZW,YQ,YQW,JHS,JHSB,CEFR,CEFRP,YHD等

电力电缆：VV,VV22,YJV,YJV22,NH-VV,NH-YJV,ZR-VV,ZR-YJV(A级,B级,C级阻燃)(1KV,6KV,10KV,15KV,35KV)等

现场总线：RS485,profibus-dp,6xv1830-0eh10,RS422,STP-120,ASTP-120等

同轴电缆：MSYV,SYV23,SYV22,SYV53,SYWV,SYV75欧姆系列,SYV50欧姆系列,2兆线SYV75-2-1*8等

行车电缆：YC-J,KVVR(C(电动葫芦手柄线)),YCW-J(卷筒电缆/起重机电缆)等

电厂电缆：ZR-KVV,ZR-KVVP,ZR-DJYVP,ZR-DJYVP,ZR-DJYVVP(A级,B级,C级阻燃)等

组合电缆：RVV+SYV(电源线+视频线),HYAC+RVV(线+电源线),SYV+RVVP(视频线+信号线)等

耐高温电缆：KFF,KFFP,KFFR,KFF22,KFFRP(耐温200℃),KFV,KFVP,KFVRP(耐温105℃)

耐高温计算机电缆：DJFFP,DJFFRP,DJFFP,DJFVP,DJFVVP等

仪表电缆：PVV,PVVR,PVV22,PVVP,RVV,RVVP,YVV,YVVP,SYV等

绞式通信电缆：CPEV,CPEV-S等

局用配线电缆：HJV,HJVVP,HPVV,HYAP等

低烟卤控制电缆,低烟无卤通信电缆,低烟无卤阻燃电缆：WDZ-KVV,WDZ-HYA等

高速公路电缆：GHYAT53,GHYAT等

机场助航灯光电缆：JDYJY-2KV

扩音系统电缆：HAVP 13*32/0.15+4*48/0.2 MHYVP 2*3.3+2*0.85等

耐火控制电缆：NH-KVV,NH-KVVP 耐火计算机电缆 NH-DJYVP,NH-DJYPV,NH-DJYPVP等