

宇竣直线型圆筒内壁贴标机（高速圆筒内壁贴标机）

产品名称	宇竣直线型圆筒内壁贴标机（高速圆筒内壁贴标机）
公司名称	广州宇竣包装设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:广州宇竣包装设备有限公司 型号:ULN-1210 产地:广州
公司地址	广州市新塘镇国际牛仔服装纺织城三路2号恒富产业园B栋1楼
联系电话	020- 82006013 18925102021

产品详情

产品名称：直线型圆筒内壁贴标机（高速圆筒内壁贴标机）

型号：ULN-1210

产品简要说明：

直线型圆筒内壁贴标机（高速圆筒内壁贴标机）适用于圆柱内壁贴标（如汽车安全气囊药盒）；中英文触控操作系统，实现人机对话，操作简单易学；采用西门子PLC与台达伺服马达闭环控制，确保高速贴标稳定，可靠性高；内部高速精密间歇分割器转盘定位，可同时进行贴标，分切，压标动作，完全提高生产效率；后续带有气囊密封性检测，实现一机多功能，减少人力；可根据客户需要连接生产流水线，也可以根据客户要求特殊设计。

一、产品性能特点

- 1.本机型适用于圆柱内壁贴标（如汽车安全气囊药盒）。
- 2.中英文触控操作系统，真正实现人机对话，操作简单易学。
- 3.采用西门子PLC与台达伺服马达闭环控制，确保高速贴标稳定，可靠性高。
- 4.采用高速精密间歇分割器转盘定位，可同时进行贴标，分切，压标动作，大大提高生产效率。
- 5.后续带有气囊密封性检测，实现一机多功能，减少人力。

6.可根据客户需要连接生产流水线，也可以根据客户要求特殊设计。

二．技术参数

贴标产品类型：适合在圆柱内壁进行贴标（如：汽车安全气囊药盒）

适用范围：所有内壁贴标产品

标签类型：不干胶标签（带底纸）

最大贴标速度：10pcs/min

出标精度：±0.3mm

贴标精度：±1mm

标签宽度(高度)：16mm（标准宽度，可以根据实际产品尺寸进行增加宽度）

标签长度：80mm

标签厚度：0.05-0.2mm

标签外径：300mm

纸芯直径：76mm

出标速度：150米/分钟

输送线速度：20米/分钟

速度调整方式：无级调速

耗电量（功率）：4000W

耗气量（PMA）：6KG 30L/ min

电源：三相380V 50Hz 4000W

设备尺寸：2900*1000*1800mm（可根据客户要求调整）

整机重量：约450kg

公司简介：

广州宇竣包装设备有限公司是一家坐落于广州经济技术开发区的企业，专注开发及生产工业用途的自动贴标机的贴标设备；以及在生产线上与自动贴标机相结合的配套设备及相关的系统整合工程。

广州宇竣包装设备有限公司的核心团队及技术力量，都是国内自动贴标机设备行业的精英；并且一直致力于自动贴标机设备的研发、生产、更新；

广州宇竣包装设备有限公司抓住了包装行业快速发展的机遇，通过规范的企业管 理“内依科研、外靠市场”的企业发展战略，自主创新、高定位及施行全面的质量管理搭建起国内行业先进的研发、生产平台；以“技术、创意、热诚”打造国内自动贴标机设备的品牌；

广州宇竣包装设备有限公司始终坚持将科技研发和市场销售作为工作的核心；优化和整合企业资源，使企业走高起点、高科技道路；并擅长于非标产品贴标设备的开发，以满足不同客户需求；本公司所生产的高速旋转式OPP热熔胶贴标机、旋转式及直线式不干胶贴标机等设备，以高速度、高精度、稳定性好及高刚性等特点闻名于业界；

广州宇竣包装设备有限公司产品广泛应用于饮料、洗涤、日化、食品、电子、制药等各行业，并且得到了各著名企业认可。我们于广州、重庆、上海、及香港都设有直属的销售及服务中心，为客户提供无微不至的售前与售后服务。