

供应新品DYE-300C水泥全自动恒应力试验机厂家直销

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 供应新品DYE-300C水泥全自动恒应力试验机厂家直销 |
| 公司名称 | 献县蓝硕建筑器材机械厂 |
| 价格 | 10500.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 献县郭庄镇野马村 |
| 联系电话 | 0317-8078678 15931751005 |

产品详情

一、水泥恒应力压力试验机主要用途

1、本试验机适用于检测混凝土试验的抗折强度和水泥、砂浆等建筑材料的抗压强度。

2、本试验机为电动液压式，传感器测力，数字显示力值，是建筑，建材，公路，桥梁等工程单位必备的试验检测设备。

3、本试验机符合GB/T50081--2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》，应动手控制加荷速度，并具有加荷速度指示装置，在试验过程中能均匀连续加荷，并带有能使两个相等载荷同时作用下试件跨度三分点处的抗折试验装置。

4、根据国家标准GB/T5008--2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》在检测过程中，试件接近破坏时，应停止调整试验机油阀，直至试件破坏，然后记录破坏载荷值及试件下边缘断裂位置。

二、水泥恒应力压力试验机主要规格及技术参数

1、最大载荷：300KN

2、准确度等级：一级

3、测力范围：30--300KN

4、最小分辨率：0.1KN

5、仪表使用电压：220V ± 10%

6、电机使用电压：380V ± 10%

7、电动机功率：1.1KW

8、示值相对误差：± 1%

9、油压最大压强：25MPa

10、抗折辊直径：30mm

11、抗折辊上下间距(垂直)净距：165mm

12、上抗折辊间中心距：150mm

13、下抗折辊间中心距：450mm

14、压力板直径：160mm

15、上下压板间净距：180mm

16、活塞直径X最大行程：125X100mm

17、外形尺寸：840x530X1450mm

18、净重：400Kg

，石黄，京沪等多条高速路，交通便利。蓝硕机械始终以科技为导向，以创新为动力，以服务为生存根本的超前理念，多年来，凭借先进的生产设备，产品不断更新，主要生产各类公路建筑试验仪器：沥青试验仪器,混凝土试验仪器,水泥试验仪器,土工试验仪器,养护箱设备，防水卷材仪器，砂浆试验仪器，试验机等一系列产品。我厂实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，产品销往全国各地，广泛应用于大专院校、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、技术监督中心站等领域，并建立了长期稳定的合作关系。欢迎新老客户光临惠顾。