

# ZM 7防腐涂料 伊春ZM 7Y 金芝麻环保

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | ZM 7防腐涂料 伊春ZM 7Y 金芝麻环保  |
| 公司名称 | 山东金芝麻环保工程有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 山东济南市天桥区北园大街国贸大厦        |
| 联系电话 | 14753119911 14753119911 |

## 产品详情

高分子氟硅防腐涂料——金芝麻环保

什么是重防腐涂料？

1、重防腐涂料指相对常规防腐涂料而言，能在相对苛刻腐蚀环境里应用，并具有能达到比常规防腐涂料更长保护期的一类防腐涂料。

2、重防腐涂料：它的英文名称为heavy - dutycoating，指相对常规防腐涂料而言，ZM-7Y脱硫塔防腐，能在相对苛刻腐蚀环境里应用，并具有能达到比常规防腐涂料更长保护期的一类防腐涂料。

高分子氟硅防腐——金芝麻环保

序号 技术参数

说明

11

防火阻燃

用电火喷起皮发黑，不燃烧

22

闪点

5500CC

33

绝缘性 固化后漆膜厚度达到 100um 可耐击穿电压 5000 伏

44

固含量

45%

55

稀释剂、、 200 号油等，涂装时一般无须使用稀释剂

66

柔韧性

耐折弯 180 度

77

漆膜颜色

底漆无色透明，作面漆用颜色可调配

88

要求除锈工艺 支持 SA2、 ST2 级表面处理，可与锈转换剂配合使用

99

涂装方式

喷涂、刷涂、滚涂

空气相对湿度不大于 90%，最施工温度 0000CC ~ 3000C，可在严

10 施工温度

寒天气下施工，当前最施工温度零下 2500CC

## 高分子氟硅防腐涂料—金芝麻环保

有学者研究了以含氟丙烯酸树脂与室温固化硅橡胶通过共混，伊春ZM-7Y，并加入各种助剂及填料，成功制备一种氟硅防污闪涂料。并研究了各因素对涂料性能的影响，ZM-7防腐涂料，通过检测表明:该涂料各项性能指标均达到或优于国家标准对该类产品的要求，在力学性能方面较目前应用的RTV涂料有了明显的提高，具有更加优良的表面性能。还有人以过氧化苯甲酰(BPO)为引发剂，ZM-7Y污水池防腐，甲苯为溶剂，利用苯乙烯、甲基丙烯酸酯类单体、含氟甲基丙烯酸类以及硅基酰氧丙基三羟基硅烷(KH570)通过自由基聚合，合成了含氟清漆。该清漆能在室温下固化得到具有良好表面憎水性能，硬度较高的漆膜，且该漆膜具有良好的耐水性、耐介质性、耐洗刷性及优良的耐污染性，可用作防污涂料。

ZM-7防腐涂料-伊春ZM-7Y-金芝麻环保由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司(www.jinzhimaj.com)在废气处理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，金芝麻环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏经理。