

玻璃钢一体化预制泵站 北京泰兴玻璃钢制品

产品名称	玻璃钢一体化预制泵站 北京泰兴玻璃钢制品
公司名称	北京泰兴玻璃钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区魏善庄镇东芦垓村村委会北侧200米
联系电话	18617959966

产品详情

GRP玻璃钢一体化预制泵站/一体式污水提升设备

采用德诺尔一体化预制泵站，在水源、江河等低处建站，加压输送，可长距离运送至自来水厂；，在工厂建立一体化预制提升泵站，集中收集污水工厂预处理过高污染成分，达标后，加压运输至污水处理厂；，在有限空间环境下，改善地下管道污水输送速度与畅通排放；

目前我国大多数地区依然在使用集水坑作为主要的排水设备，但是在面对日益增长的生活用水排放量时，这种设备的排水能力已经有些跟不上节奏了。另外，集水坑在排水时很容易因为液面高度过高造成泄露，久而久之这些泄露的污水会慢慢沉积起来对附近的环境造成不小的破坏，玻璃钢一体化预制泵站，具体现象包括：

传统泵站不可重复利用；不可搬运，满足不了一些临时性、阶段性、地点变化的污水和废水收集和输送需求；，实现了污水调节、提升、处理一体化解决方案；，将无法依靠重力排放污水的地区，通过安装一体化预制泵站把污水泵送至污水处理厂；，热烈祝贺武汉德诺尔签订舟山一体化预制泵站项目，建设一体化预制泵站，将有效缓解道路干线排水压力，提高地下管道排水效率；

1、对生态环境造成破坏

德诺尔进入上海虹桥商务中心安装一体化预制泵站，主要解决商务中心污水提升排放的问题；，一体化预制泵站完全满足了该项目雨污水处理与排放的需要；，建设一体化预制泵站，将有效缓解道路干线排水压力，提高地下管道排水效率。

生活污水和工业污水中含有大量的有害物质，如果这些污水侵入到土壤之中，会对附近的生态环境造成严重的破坏，植物无法正常生长，而以植物为生的动物也会因为误食了这些含有污染物的植物而出现疾病，一环接着一环，终导致当地生态环境被破坏。

玻璃钢一体式泵站

玻璃钢一体式污水提升泵站 型号玻璃钢制成。可加装防盗安全锁，也可加气动弹簧，便于打开；采用玻璃钢制成，带安全格栅、通风排气管和扶手；外部一体化吊耳易于安装。 ，全有近60万个行政村和260多万个自然村，农村在我社会经济结构中占有重要的地位，玻璃钢一体化预制泵站厂家，但长期以来，村庄排水和污水处理设施严重不足，总体上污水处理率低。 ，利用好一体化预制泵站，可以大大改善污水困扰的问题，缓解各种环境的压力，提高整体的生活水品。

我公司2002年1月23日成立，到目前在生产经营过程中不断积累经验，壮大自己，逐渐形成具有较雄厚的技术力量，先进的开发手段，配套的生产设施，齐全的检测条件及完整的质量保证手段。产品性能先生，质量优良可靠。并可向用户提供从设计、造型、生产制造到检测试验、安装面试、维修一条龙服务。

地埋式一体化污水提升泵站的保养与维护

1、水泵本体?

- 1)检查泵体应无破损、铭牌完好、水流方向指示明确清晰、外观整洁、油漆完好。????
- 2)检查有无渗漏情况，若有漏水应立即进行维修。???
- 3)补充润滑油，玻璃钢一体化预制泵站供应，若油质变色、有杂质，应予更换?
- 4)联轴器的联接螺丝和橡胶垫圈若有损坏应予更换。
- 5)紧固机座螺丝并做防锈处理。?
- 6)转动灵活、无卡壳现象，泵轴与电机轴在同一中心线上。

2、阀门、管道、附件?

- 1)阀门开闭灵活，无卡阻现象，关闭严密、内外无漏水。?
- 2)单向阀动作灵活、无漏水
- 3)管道及各附件外表整洁美观，无裂纹，油漆完整无脱落。?
- 4)压力表指针灵活，指示准确、表盘清晰，位置便于观察，紧固良好，表阀及接头无渗水。

3、控制柜?

- 1)断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠。
- 2)检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。
- 3)清洁控制柜内外无灰尘。

玻璃钢一体化预制泵站-北京泰兴玻璃钢制品由北京泰兴玻璃钢制品有限公司提供。玻璃钢一体化预制泵站-北京泰兴玻璃钢制品是北京泰兴玻璃钢制品有限公司（www.bjtxblg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。