EPS-30KWEPS启动方式变频器动力型负载

| 产品名称 | EPS-30KWEPS启动方式变频器动力型负载 |
|------|-------------------------------------|
| 公司名称 | 亿佳源(北京)商贸有限公司上海分公司 |
| 价格 | 22000.00/台 |
| 规格参数 | 型号:EPS-30KW 直流电压:324V 产地:浙江乐清 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室 |
| 联系电话 | 13269261857 |

产品详情

应急电源运用在照明技术上的各种公共场所及灯具。例如商场、体育馆、图书馆、指示灯、高速公路、 消防水泵、交通信号灯、风机、航标指示灯等。

公司设计、生产的各类应急电源,都采用了高效率的逆变及控制系统,产品质量稳定可靠。公司的宗旨是:以高技术保证质量,以质量赢得信誉,以信誉促进发展的经营宗旨。热忱欢迎四川/重庆/河北各地有需要的前来咨询洽谈!公司大功率EPS应急电源同建筑消防电气、发电厂、变电站、供电局、通信、电力、石化装备、油田勘探、纺织、冶金、医疗、证券、国防、能源等工程行业多次合作;公司推出的EPS消防应急电源产品为自动装置、变送器、保护装置、工矿企业,消防应急、事故照明等负荷的正常与事故情况的场合,无人值守变电站,体育场馆、厂房、隧道、广场的高强气体放电灯、电信、证券、医院的数据系统、地面通信系统,冶金工厂等得到了电源业一致的认可。公司的进步得益于产品品质和服务质量、依靠国内外广大客户长期以来的信赖和支持!我们将继续造福社会、争取向国际化节能、绿色环保、高端智能化电源事业发展。应用到包括石化,电力,铁路,医疗等众多行业和领域,特别是在电力、建筑电气、交通、能源、通讯、石化、装备制造、风电、火电、水电建设,煤矿,铁路、高速公路、军民用机场等国家重点行业和领域有多次成功案例。

EPS应急电源产品概述

- 1、EPS应急电源采用国际著名厂家生产的整体式模块化逆变器,应用的IGBT逆变技术,采取CPU控制、数字化电路、高集成度电子元件,研制出的高科技环保型产品.该产品为一级负荷和特别重要负荷用电设备及消防设施、消防应急照明等提供第二或第三电源。
- 2、EPS应急电源安装形式:落地式
- 3、EPS应急电源备用时间:90分钟(可按设计要求配置备用时间)
- 4、EPS应急电源规格系列:2.2、3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、93、110、132、160、187、200、220、250、280、315、400KW

EPS应急电源产品优点:

- 1)消防联动接口,RS232接口。
- 2)技术,空载电流小。进口IPM智能功率模块, "四合一"设计,结构简化。
- 3)美国INTEL微处理控制,SPWM调制技术,功能齐全。
- 4)LCD液晶显示及故障声光报警,维护简单
- 5)隔离变压器输出,可靠保护用户设备。
- 6)应急输出时为纯正弦波交流电,谐波含量低
- 7)主机寿命长达20年以上。
- 8)可循环使用300-500次免维护铅酸电池。