

100T地磅厂家维修 南京浩然 马鞍山100T地磅厂家

产品名称	100T地磅厂家维修 南京浩然 马鞍山100T地磅厂家
公司名称	南京浩然电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京栖霞大道8号
联系电话	13913909450

产品详情

地磅使用场合

地磅使用场合和基础结构

SCS轿车衡的秤体体系也有许多长处，比如：秤体分量轻（平台为超薄型钢结构），便于安放、搬运，装置调试和维护很方便，能够采用浅基坑和无基坑2种方式装置方式，基础施工投资费用低。

SCS轿车衡一般用于港口、机场、矿山、冶金、工厂企业等大宗载重物车辆的称重核算。地磅使用场合和基础结构

SCS地磅与传统的机械衡器、其它地上衡器比较，有许多显著的有点：如称量迅速、精1确、灵敏度高，100T地磅厂家维修，数字闪现、直观易读，安稳性、可靠性强，寿命长，特别是在危险、恶劣环境下，更能体现是电子衡器的效果。整个轿车衡器系统有安稳可靠的高精度传感器和智能化表面闪现，表面有高灵敏度、高分辨率、安稳可靠、便于打印的优点，如果与核算机、称重软件组成称重处理系统，还能完成称重的远距离传输、会集自动化处理。

标准汽车地磅

SCS-ZY标准汽车地磅

SCS-ZY标准汽车地磅是上海众渊自主研发，投产运行10余年的产品，滁州100T地磅厂家，磅台设计模块化、标准化、系列化、可以自由组成多种规格，称重计量性能优越、准确度高、长期稳定性好、安装维护极其方便。适用场合：工厂、货场、仓储、港口、车间、粮库、收购站等场合的进出物资计量、计量、生产监控及数据管理。大大提高了工厂工作效率。

技术参数

准确度等级：OIML III

称重范围：1t-150t

工作温度：—10 -- + 40

配备RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

配备大屏幕通讯口，有20mA电流环和RS-232两种连接方式；

配备标准并行打印接口，可连接9针或24针宽行打印机；工作电源：110VAC-240VAC 49Hz-51Hz

贮存255个车号及相应的皮重、100个货号、205组称重记录；称重记录贮存断电保护。

模拟式地磅主要特征:??????

- 桥式电阻应变模拟传感器，优良的防潮密封，适应任何恶劣的工作环境。??????
- 智能化仪表，多种显示功能，大容量存储，标准串行输出，具有强劲扩展功能。?? ??????

智能化仪表：称重显示仪表可根据需要选配，以满足不同用户的要求。称重仪表可显示日期，时间，车号以及车号的皮重，毛重，货?号，序号，能储存车号，皮重200辆，有断电保护。1000个称重记录贮存，各类统计报表。车号分类统计，货号分类统计，100T电子地磅供应厂家，日报表，月报表统计?。可提高10倍精度显示当前称重。10个单价设置，贮存，调用，方便贸易结算。智能化判别电池电量，自动关机保护电池。不间断实时时钟，?约定日期停机功能。能快速打印磅码单1-4联，具有RS232C串行数据接口，能与大屏幕显示器或计算机相连接。??????

· 模块化秤台，U型大梁式结构，强度好，互换性好可配备计算机管理系统? ?????秤台结构采用U形截面的冷弯型钢组焊，整体钢度、抗扭性能及台面的局部钢度都有很大的改进，秤台设计模块化、标准化、系列化，可以自由组成多种规格。该系列选用高精度的桥式或柱式称重传感器和功能丰富、存储功能强的称重显示仪表组成多功能的称重计量系统[自动?称重系统]水泥秤|钢筋混凝土地磅跟全地磅、数字地磅、模拟式地磅，厂家直销100T地磅厂家，最1大的区别在于秤体结构的不同，前者是钢筋混凝土结构，后者是全钢?结构。这些地磅（汽车衡俗名地磅）所使用的仪表、接线盒、打印机传感器大体一致，工作原理，防雷设施基本相同，地磅基础的建设一样，?在功能上无本质区别。不过水泥秤在生产周期上比全钢结构的长得多，所以要使用水泥秤作为地磅的话，最1好早点跟厂家早点协商好，以避免?耽误地磅的投入使用的时间。? 优点：从根本上解决了全钢结构地磅使用过程中因雨淋日晒，酸碱腐蚀及结构的热胀冷缩而出现，地磅秤体被腐蚀，使用精度降低、使?使用寿命缩短等问题；抗腐能力、结构稳定、自重大、定位准、不变形、免维护;?适用为公用磅站、化工企业、港口码头、冷冻行业等对防腐功?能要求较高的行业。

100T地磅厂家维修-南京浩然-马鞍山100T地磅厂家由南京浩然电器有限公司提供。南京浩然电器有限公司（www.njhrdb.com）是一家从事“电子地磅,称重设备,电子秤,叉车秤,滚筒秤,电子天平”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“浩然”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使南京浩然在衡器中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

