

惠州500L乳胶漆分散机 1吨高速搅拌机图片视频

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 惠州500L乳胶漆分散机 1吨高速搅拌机图片视频 |
| 公司名称 | 东莞市鑫宝机械有限公司 |
| 价格 | 11800.00/台 |
| 规格参数 | 搅拌容量:0.5-1吨 发货地址:东莞清溪工厂 适用物料:乳胶漆、涂料、色浆等 |
| 公司地址 | 东莞市清溪镇松岗村松岗一街7号A栋一楼01区厂房 |
| 联系电话 | 13790516748 |

产品详情

鑫宝液压分散机电压：常规为工业用电380V，但是可以根据客户的需要配置220V或者405V电压；

鑫宝分散机功率：4-30千瓦可选，搅拌容量10-2000L（按需配置）；

鑫宝分散机外形尺寸：

鑫宝手摇分散机:800*500*1500mm;

鑫宝电动分散机:1240*800*2300mm；

鑫宝液压分散机:2100*650*1900mm；

鑫宝分散桨叶形式：常规为分散盘或者扇形桨叶，可以根据客户的要求定制框式或者其他形式的桨叶；

鑫宝分散机搅拌速度：分为2/4/6级电机，转速都是不一样的，对应的转速是2880/1450/960转/分，支持变频调速；

鑫宝分散机升降行程：分别为500/1000/1300mm；

鑫宝各种拉缸材质：201/304/316不锈钢可选；

高速剪切分散机产品图片

液压油缸升降，升降稳定，可以升降到1.3米高，桶移动方便

系列液压升降型高速分散机特点：1、高速分散机适用于一切液体的预混合、分散、调色等工作2、生产效率
效率高，液压升降，机架回转灵活。3、搅拌、分散时空气吸留极少，可使物料迅速溶解，颗粒变小。4
、混合与调匀效果均好。5、该机型特别适用于大批量生产选用

常用三片式及齿状不锈钢搅拌分散叶片规格：

1.齿轮状不锈钢叶片：内径 80 100 130 150 200 220 250 280 300 350 400

(mm)，搅拌轴与分散盘材质SUS不锈钢304，配轴套，配有磨砂轮

2结构,采用三相异步电机,防爆电机,通过高性能变频器,对电机实行无级调速,控制精度高,数字直接显示转轴转速。分散叶轮与转轴用螺丝直接连接。更换简单配置简捷方便的料筒挟持装置