

沙盘3d模型 汉阳沙盘模型 赛恩模型

产品名称	沙盘3d模型 汉阳沙盘模型 赛恩模型
公司名称	武汉赛恩模型制作有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区常码头366号
联系电话	13343431598 13343431598

产品详情

立体沙盘模型脱离了平面的表达形式，更能生动具体的表达出设计的创意和灵感。沙盘模型在建筑物中的作用之三：沙盘模型就是正式的建造的缩小版，所以看起来也是比较的使用，对于建筑有很大的帮助。生活中房地产模型，规划模型，它同时也是一种技术和工艺较高的艺术作品。那么，立体沙盘模型材料和制作过程有哪些呢？

一、制作立体沙盘模型图纸：有制图软件或手绘来完成。

(1)确认比例。

(2)换算绘制等高距，按沙盘模型所要求的规格尺寸绘制

(3)完成工作底图与沙盘模型之比为1 1。

二、立体沙盘模型底盘制作：

(1)选用木工板等材料制作底盘。

(2)底盘高度60-70公分，宽度比沙盘模型有效面积宽10-25公分。

三、确定立体沙盘模型成型：

(1)选择材料，依图、等高线、等高距次序切割；

(2)成型并按要求上色。

(3)场景制作：如植被、交通、人物、汽车等配合场景。

四、立体沙盘模灯光制作：

(1)选用防水型灯串联，并联灯泡。

(2)将防水型灯安装于河流、山塘水库之下，沙盘3d模型，建筑上。

(5)将各组灯串联接在灯光控制器上。

(6)外接电源为照明电源，汉阳沙盘模型，照明电源与总开关之间安装电压稳定器。

(7)在每组灯与总开关之间安装图例控制按钮。

水体是各类模型中经常出现的配景之一。不同的比例不同的场景水面的制作材料以及表现手法均有所不同。模型中水域部分以动感波光水制作而成，水面波光粼粼，加上精致船只的陈放使得整个水体更加生动形象。水面在园林景观模型中，更是经常出现。沙盘模型具有立体感强、形象直观、制作简便、经济实用等特点。作为水面的表现方式和方法，应随其园林沙盘模型的比例及风格变化而变化。下面将介绍水域制作的要点；

1、粘贴法 在制作园林沙盘模型比例尺较小的水面时，我们可以将水面与路面的高差忽略不计，可直接用蓝色即时贴按其形状进行裁剪。裁剪后按其所在部位粘贴即可。

2、着色法 还可以利用遮挡着色法进行处理。其做法是先将遮挡膜贴于水面位置，然后进行漏刻。刻好后，用蓝色自喷漆进行喷色。待漆干燥后将遮挡膜揭掉即可。

3、漏空法 在制作园林沙盘模型比例尺较大的水面时，首先要考虑如何将水面与路面的高度差表现出来。一般通常采用的方法是，先将底盘上水面部分进行漏空处理，然后将透明有机玻璃板或带有纹理的透明塑料板按设计高度差贴于漏空处，并用蓝色自喷漆在透明板下面喷上颜色即可。用这种方法表现水面时，一方面可以将水面与路面的高差表示出来，地产沙盘模型，另一方面透明板在阳光照射和底层蓝色漆面的反衬下，其效果非常好。

沙盘模型制作时轨道线路的布置要注意什么？

沙盘模型制作时还要注意什么事项，除了房屋以及草地的合理设计之外，我们还有一个就是我们的车友最重视的，那就是轨道线路的布置是否合理，决定了我们的车友的方便与否。那么沙盘模型制作时轨道线路的布置要注意什么呢？

弯道的最小半径，选择时既要考虑沙盘的面积尺寸，还要兼顾到在轨道上行驶的机车和车厢的长度，不要做好后，稍微长一点的机车、车厢都不能顺利通过。

如果设计了坡道，沙盘模型制作，必须要控制坡度，坡度最选用锌合金的，否则将来由于轨道氧化造成接触不良会给你带来很大的烦恼。另外对于国内车迷而言，百万城的轨道和道岔还是一个很不错的选择，轨道可以直接使用，道岔只需在安装前对轨尖部进行仔细打磨和修整，就可以避免绝大部分的出轨事故。

沙盘3d模型-汉阳沙盘模型-赛恩模型由武汉赛恩模型制作有限公司提供。沙盘3d模型-汉阳沙盘模型-赛恩模型是武汉赛恩模型制作有限公司（WWW.WHSAAA.CN）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，

请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：雷先生。