

# 云南齿轮油 320齿轮油报价 盾锐工业科技

产品名称	云南齿轮油 320齿轮油报价 盾锐工业科技
公司名称	青岛盾锐工业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黑龙江南路2号万科中心A座12A01室
联系电话	13606428970 13606428970

## 产品详情

### 液压油

有些金属会对液压油的氧化过程起到催化作用，例如铜、锌，尤其是有水的情况下，220合成齿轮油，如果再加上油温升高，液压油的氧化更加迅速。水对所有的润滑油，云南齿轮油，包括液压油都具有很大危害。液压油里的水分会破坏液压油的润滑性，使液压油发白乳化，并造成液压油变质。

液压油在氧化过程中会产生一些酸性物质，220号重负荷工业齿轮油，粘度会增大（油液变粘稠）。ASTMD943是检测液压油的性能常用的标准之一，该试验在有水、金属催化、纯氧的条件下，把液压油加热，检测液压油的氧化情况。液压油氧化后就不能继续使用，而高温、水分、金属催化以及杂质污染都会加剧液压油的氧化过程。优质的液压油使用优质的基础油，再加上合理添加等添加剂，购买液压油时应关注液压油的氧化安定性等指标，以及液压设备制造商的认证，尤其是高温下的液压油。

## 福斯合成工业齿轮油UNISYNCLP系列

### 性能概述

RENOLIN UNISYN CLP 系列产品是基于聚- 烯烃的全合成工业齿轮油，具有良好的抗乳化和抗老化性能，良好的承载和抗磨损性能，优异的抗微点蚀性能，能充分润滑和保护轴承(FE8)。专为苛刻工作条件下的齿轮箱及通用润滑系统设计。在油箱温度高达90 时，比矿物油类齿轮油具有更长的换油周期。可与矿物油类齿轮油混溶，因此换油更加简便。

### 产品特点

? 低泡沫

? 良好的空气释放性

? 良好的抗老化性能

? 优异的防腐蚀性能

? 优异的粘温特性

? 自然的高粘度指数

? 多级的

? 优异的抗磨损和极压性能

? 可与矿物油类和酯类齿轮油混溶

? 超长寿命

? 使用温度范围广

## 应用范围

RENOLIN UNISYN CLP 系列产品可应用于设备制造商推荐使用符合 DIN 51 517-3 CLP-HC合成齿轮油的所有行业。

RENOLIN UNISYN CLP 系列产品亦可用于苛刻工作条件的齿轮箱润滑系统，320齿轮油报价，如水泥、钢铁、铸造、电力等行业的高温及温度波动大的齿轮箱、轴承、通用润滑系统。短时间使用温度可达 150 oC。

## 规格

RENOLIN UNISYN CLP 系列产品达到并在很多方面超过以下标准的要求：

DIN 51517-3: CLP

ISO 6743-6和 ISO 12925-1: CKC / CKD / CKE

AGMA 9005/E02: EP

AIST 224

David Brown S1 53.101

FZG A/8.3/90: load stage > 14 , DIN 51354-2

FZG A/16.6/140: load stage > 12 , DIN 51354-2

FZG C/8.3/90: load stage 10 , FVA1) No. 54/I-IV

FAG FE8 – 4 Stage Test: Pass Stage 1+ Stage

2 + Stage 3 + Stage 4 Rating 1 = Excellent

FE 8 / D-7.5-80KN and 100KN / 80h-80 ° C

滚柱磨损量 -80KN : 3.2mg

SKF WTGU 室内测试 : 通过 100 ° C 油温测试

储存条件

室温储存 ( 5 oC ~ 50 oC )

福斯RENISO PAG系列合成冷冻机油用于新型无氟制冷剂R 134a的聚二醇基全合成冷冻机油。具有热稳定及抗磨特性，与R134a相溶性良好。建议用于车辆空调压缩机系统。

RENISO TRITON SEZ10

RENISO TRITON SEZ15

RENISO TRITON SEZ22

RENISO TRITON SEZ32

RENISO TRITON SE55

RENISO TRITON SEZ68

RENISO TRITON SEZ80

RENISO TRITON SEZ100

RENISO TRITON SE170

RENISO TRITON SEZ220

RENISO TRITON SEZ320POE合成冷冻机油

Polyol Esters

Oils适用于R134a、R404A、R507等HFC型制冷剂；用于工业、车辆及家用空调压缩机系统。RENISO PAG46

RENISO PAG100PAG合成冷冻机油

Polyglycols适用于R134a的汽车空调系统。RENISO MS32

RENISO MS46

RENISO MS68MO/AB冷冻机油

Mineral Oils/Alkylate主要用于R401A/B、R402A/B等过渡型制冷剂（Drop-in-Refrigerants）。RENISO WF7A

RENISO WF10A

RENISO WF22A

RENISO KM32

RENISO KS46

RENISO KC68

RENISO KES100

RENISO TES100MO冷冻机油

Mineral Oils适用于碳氢制冷剂（HC Refrigerants）如R600a，以及R22、NH<sub>3</sub>。RENISO SYNTH68PAO合成冷冻机油 Polyalphaolefines

适用于NH<sub>3</sub>（not miscible with NH<sub>3</sub>）制冷剂。RENISO PG68

RENISO GL68PAG合成冷冻机油

Polyglycols适用于NH<sub>3</sub>（miscible with NH<sub>3</sub>）制冷剂；以及适用于碳氢制冷剂（HC）。RENISO SP32

RENISO SP46

RENISO S68

RENISO SP100

RENISO SP220AB合成冷冻机油

Alkylbenzol Oils

for R22，S68 for NH<sub>3</sub>适用于R22制冷剂；RENISO S 68适用于NH<sub>3</sub>制冷剂。

云南齿轮油-320齿轮油报价-盾锐工业科技(推荐商家)由青岛盾锐工业科技有限公司提供。云南齿轮油-320齿轮油报价-盾锐工业科技(推荐商家)是青岛盾锐工业科技有限公司( [www.dongsharp.com](http://www.dongsharp.com) )今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 张喜勇。