

定陶透水 固霸地坪 彩色混凝土透水地坪

产品名称	定陶透水 固霸地坪 彩色混凝土透水地坪
公司名称	山东固霸地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省东营市广饶县经济开发区
联系电话	15263836456 13356622768

产品详情

彩色土称排水混凝土和生态透水混凝土，透水地坪，是由小石子、42.5水泥、掺和透水外加剂、水、彩色强化剂以及稳定剂等经一定比例调配拌制而成的一种多孔轻质的新型环保地面铺装材料。透水混凝土是用粗骨料表面包裹着一层薄浆料相互粘结成蜂窝状，能让雨水流入地下，有效补充地下水;并能有效的消除地面上的油类化合物等对环境污染的危害;且色彩缤纷，景观融合，使城市环境建设更加和谐是保护自然、维护生态平衡、能缓解城市热岛效应的良的透水地坪材料。在城市雨水管理与水污染防治等工作上，具有极其深远的意义，有利于人类生存环境的良性发展。

透水混凝土简介：

透水混凝土又称为环保地坪、生态地坪是由骨料、高标号水泥、掺合料，水性树脂、彩色强化剂、稳定剂及水等拌制而成的一种多孔轻质混凝土，由粗骨料表面包覆一薄层浆料相互粘结而成孔穴均匀分部的蜂窝状结构，故具有透气、透水和重量轻的特点，作为环境负荷减少型混凝土，透水混凝土的研究开发越来越受重视。透水混凝土具有和普通混凝土所不同的特点：容量小、水的毛细现象不显着、透水性大，诸城透水，水泥用量小、施工简单等，因此这种新型的建筑材料的优势性不断为人所知，并在道路领域逐渐得到应用。它能够增加渗入地表的雨水，缓解城市的地下水位急剧下降等等的一些城市环境问题。

透水路面有如下特性：

(1) 使用该透水性材料铺设具有排水性和透水性的道路，增加行走舒适性与安全性，同时减轻集中降雨季节道路排水系统的负担；

(2) 充分利用雨雪降水，增大地表相对湿度，保持土壤湿度，发挥透水性路基的“蓄水池”功能，补充城市区日益枯竭的地下水资源，改善城市地表植物和土壤微生物的生存条件和调整生态平衡；

(3) 本材料兼有吸收车辆行驶时产生的噪音的特性，有利于创造安静舒适的交通环境；

(4) 增加城市可透水、透气面积，调节城市气候，降低地表温度，有利于缓解城市“热岛现象”。

(5) 有不同颜色，粗细。可以根据环境及功能需要设计图案，颜色，彩色混凝土透水地坪，充分与周围环境相结合。

(6) 大量的空隙能吸附城市污染物粉尘，哪里买透水地坪材料，减少扬尘污染。

透水地坪混凝土多少钱一平方

C20强度，透水地坪路面15+5成本：150-200元/平方（包含机械人工费，参考价格）C25强度，透水地坪路面15+5成本：160-210元/平方（包含机械人工费，参考价格）C30强度，透水地坪路面15+5成本：170-220元/平方（包含机械人工费，参考价。1、机械设备：露骨料透水砼施工备有混凝土搅拌机、铲车、运砼翻斗车、空气压缩机、罩面喷涂机、高压水、面层磨光机、砼锯缝机等，大项目备液压工作台，采滚轴式铺筑机械，实施机械化施工，除设备以外，也自备小工具若干，洒水喷雾器等。

透水地坪混凝土多少钱一平方

“海绵城市”材料实质性，透水混凝土渗水、抗压、耐磨、防滑以及美观多彩、舒适易和吸音减噪等特点，成了“会呼吸”城镇景观路面，也有效缓解了城市热岛效，让城市路面不再。水混凝土由、等针对城市道路路面缺陷，使一种能让雨水流入地下，有效补充地下水，缓解城市地下水位急剧下降等等一些城市问题。并能有效地面上类化合物等对污染危害；同时，是保护地下水、生态平衡、能缓解城市热岛效优良铺装材料；其有利于人类生存良性发展及城市雨水与水污染等工作上，具有特殊重要意义。

透水地坪混凝土多少钱一平方

透水混凝土拥有系列色彩方，合设计创意，针对不同和个性要求装饰风格进行铺设施工。这是铺装和一般透水砖不能实现特殊铺装材料。

透水混凝土在从上世纪七、八年就开始研究和，不少都在大量推广，如德国预期要在短期内将90%道路改造成透水混凝土，改变过去城市生态地面铺设，使透水混凝土路面取得广泛社会效益。

透水地坪混凝土多少钱一平方

山东固霸地坪工程公司是透水混凝土生产厂家，给大家提供方便，透水施工哪家好，厂家直便利，更一方面节省多层资源利。拥有丰富操作和优越生产设备，是透水混凝土生产公司。

透水混凝土路面层保护剂施工。

山东固霸地坪工程公司透水混凝土路面已经被广泛用于海绵城市建设，透水混凝土施工工艺也日趋完善，我们在这里给大家简单介绍下透水混凝土面层保护剂施工。

透水混凝土保护剂作已经显而易见，它能使透水混凝土颜色持久，同时透水混凝土使用寿命。目前市面上主要有两款透水混凝土保护剂，一种是双组份使，一般为双丙聚氨酯密封剂，比如BW303号透水专保护剂，还有一种是单组份使，类似BW301号，材料性能各不相同，使也不尽相同，但都是保护透水混凝土，当然市面上保护剂鱼龙混杂，要选择正确生产厂家是关键。

1.在施工透水混凝土保护剂之前，清扫地面灰尘或者水清洗，要确保地面已经干燥再喷涂保护剂，另外，需要看好天气预报，避免施工中突然降雨。

2.如果是双组份透水混凝土保护剂，在使前，需电子秤分别按比例称取重量，然后混合并搅拌器充分搅拌均匀，相比单组份透水混凝土保护剂，双组份材料使时候比较繁琐一点，而且混合比好材料需要马上掉，不能长时间放置，不然材料容易固化。而单组份透水混凝土保护剂就没这个顾虑，以单组份BW301透水混凝土保护剂为例，开盖搅拌一下就可以直接使，无需添加任何其他材料，使起来相便。

定陶透水-固霸地坪-彩色混凝土透水地坪由山东固霸地坪工程有限公司提供。山东固霸地坪工程有限公司（www.sdguba.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东东营的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领固霸地坪和您携手步入辉煌，共创美好未来！