# 烟台钢管调直除锈喷漆机 奥发机械 钢管调直除锈喷漆机

产品名称	烟台钢管调直除锈喷漆机 奥发机械 钢管调直除锈喷漆机
公司名称	任县奥发机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇东黄庄村
联系电话	15131988820

# 产品详情

### 钢管调直机

任县奥发机械制造厂为您介绍

- 1.连接电源和配电箱,接通电源,让设备空转,检查设备有无异响并调整运转方向。
- 2、一切准备就绪,一人将待清理的钢管由进口送入,另一人由出口处接出,中途需稳定好钢管。注意,有焊疤接头、死弯的钢管、不能进入设备处理,以免损坏设备。
- 3、在钢管除锈过程中,如清理效果达不到要求,切断电源,打开除锈部分设备上罩,调整钢丝刷头,调整后拧紧每个螺母,以免设备发生故障。
- 4、对于需要调直的钢管应统一时间操作,不要使用油漆机。
- 5、设备在运行过程中,若出现皮带松动,必须切断电源,钢管调直除锈喷漆机,调整相应胀紧螺栓,使之正常。
- 6、钢管调直机每次使用完后,必须用松香水清洗箱体、油泵、油管等位置,以确保下次正常使用。

#### 自动调直机

自动调直机不是注塑机,大家别混淆了,取出机又称机械手,济宁钢管调直除锈喷漆机,自动调直机提高了工作效率和质量,能够解放我们的双手,去做其他的管理方面的事情。

自动调直机配件正离我们的生活越来越近,当前都有机械手出现在大街上洒水,在垃圾堆里捡垃圾,更 先进点的机械手都出现在了医院的手术室,乃至有的机械手都已经植入人的身体。机械手选用双回路系 统,慢压射、快压射、增压各自独立的驱动压力油源,参数调节灵敏,反响敏捷

自动调直机通过它的运动速度和重复精度来体现,运动速度体现在反响的快速性和高速性上,这个就需要对执行部件进行考察,特别是气缸和电磁阀的选择上决定了这些性能。重复精度主要是通过机械手的机械部件的加工和装配精度来体现。

自动调直机液压系统选用比例控制的液压驱动系统,机器的各动作所需的压力和速度均能单独设定和调节,扩大了机器的技术范围;运行更平稳。人机界面的触面摸屏控制系统,东营钢管调直除锈喷漆机,用户通过触摸屏设置和修改技术参数,对出产的全过程进行监控。

### 任县奥发机械制造厂为您介绍

1.调直机按所调直钢筋直径,选用适当的调直块、拽引轮槽和传动的速度。调直块的孔径比钢筋的直径 大2~5mm,烟台钢管调直除锈喷漆机,轮槽宽与所调直钢筋的直径相同。

- 2.调直块的调整。调直筒内有五个调直块,第1、5两个调直块要放在中必线上,中间三个可偏离中心线。
- 3.切断三、四根钢筋后要停机检查长度是否合适,有偏差的话,要调整限位开关或定尺板,直至适合为止。
- 4.导向管的前部安装一根1米钢筋,调直机厂家介绍被调直的钢筋先要穿过钢管,再穿入导向筒和调直筒。
  - 5、在调直块未固定,调直机防护罩未盖好前,不得穿入钢筋以防止开动机器后,调直块飞出伤人。

烟台钢管调直除锈喷漆机-奥发机械-钢管调直除锈喷漆机由任县奥发机械制造厂提供。烟台钢管调直除锈喷漆机-奥发机械-钢管调直除锈喷漆机是任县奥发机械制造厂(aofajixie.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:陈进涛。