

景区观光车 知豆 景区观光车厂家

产品名称	景区观光车 知豆 景区观光车厂家
公司名称	福州知豆新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区盖山镇阳岐路上岐155号
联系电话	15750807087 15750807087

产品详情

电动老爷车电池保养

福州知豆新能源科技有限公司公司主营：电动观光车|电动老爷车|电动货车|电动高尔夫球车|电动餐车|电动消防车|燃油观光车|燃油老爷车等，

针对环卫系统的保洁环卫车、清扫环卫车、清运环卫车、冲洗环卫车、洗地机等系列近百种车型的高性能新能源环保电动车的高科技民营企业。

4、不能让电瓶长期处于电量不足的状态，并且要养成每天晚上为电瓶充电的良好习惯。长期不用，应该充满电，放置阴凉干燥处，并定期充电（一般10天）。

5、电动自行车刚启动时，出租景区观光车，要用脚踏（无脚踏的可以用脚推地面的方式）帮助启动，上坡时候，用脚踏帮助电动车上坡，以免放电电流过大而损坏电瓶。

6、骑行时，要注意不能让电瓶过放电，蓄电池放电到终止电压后，景区观光车，继续放电称为过放电。过放电容易引起电瓶严重亏电，从而大大地缩短其使用寿命。所以蓄电池使用时应尽量避免深度放电，做到浅放勤充，一般情况应做到：蓄电池以放电深度为50%时充一次电。

福州知豆新能源科技有限公司公司主营：电动观光车|电动老爷车|电动货车|电动高尔夫球车|电动餐车|电动消防车|燃油观光车|燃油老爷车等，租售景区观光车，

针对环卫系统的保洁环卫车、清扫环卫车、清运环卫车、冲洗环卫车、洗地机等系列近百种车型的高性能新能源环保电动车的高科技民营企业。

贵宾劳斯莱斯款老爷车 ZD - AR06C

主要技术参数

载客数：

6人（包括司机）

外型尺寸：长×宽×高（mm）

4000×1400×1200

整车自重：

480kg

总重量（满载）：

980kg

轴距：

2800mm

前轮距：

1040mm

后轮距：

1100mm

离地间隙（空载）：

170mm

向前速度：

30km/h

制动距离：

3m

转弯半径：

4m

爬坡能力：

30%

功率：

4.0KW

一次充电时间：

8~10小时

充满电后续驶里程:

80-100km (满载、平路、平均车速22km/h)

轮胎规格：

165/70R14仿宝马跑车真空轮胎

福州知豆新能源科技有限公司公司主营：电动观光车|电动老爷车|电动货车|电动高尔夫球车|电动餐车|电动消防车|燃油观光车|燃油老爷车等，景区观光车厂家，

针对环卫系统的保洁环卫车、清扫环卫车、清运环卫车、冲洗环卫车、洗地机等系列近百种车型的高性能新能源环保电动车的高科技民营企业。

? 具有充电信息记忆功能，可在机查询产品的充电次数和前十次的充电信息。

? 适用性强，既可用于普通铅酸蓄电池的充电，也可用于免维护铅酸蓄电池的充电。

? 集- V、dv/dt、AHmax、Vmax、Hmax等综合性判断蓄电池充足的技术于一体；

? 在保证蓄电池电量充足的前提下，能大限度的降低充电过程中蓄电池内部的温度及气泡，有效延长蓄电池组的充放电使用循环寿命；

? 高亮度LED指示充电机的运行状态；

? 数码管显示蓄电池电压、充电电流、时间、容量等参数信息；

? 具有开路、接反、过载、短路、超温的故障保护和报警功能；

景区观光车-知豆-景区观光车厂家由福州知豆新能源科技有限公司提供。福州知豆新能源科技有限公司（www.zd-ev.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。知豆——您可信赖的朋友，公司地址：福州市仓山区盖山镇阳岐路上岐155号，联系人：梁经理。