

武汉市高昌剪式举升机GC-3.0S安全可靠

产品名称	武汉市高昌剪式举升机GC-3.0S安全可靠
公司名称	武汉欣远迈腾汽车设备有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:高昌 举升高度:330-2160mm 承载重量:3吨
公司地址	湖北省武汉市东西湖区将军路街银潭路22号天龙钢构工业园B号钢构西区
联系电话	86-027-83607866 15102710798

产品详情

武汉市高昌剪式举升机GC-3.0S安全可靠 设备概述：

小剪举升机是用于汽车维修行业的汽车修理机械。靠液压系统驱动升降，也叫剪式举升机，在汽车维修养护中发挥着至关重要的作用，整车大修及保养，都离不开剪式举升机。随着我国汽车销售量的增加，举升机作为汽车维修的重要工具，需求量也大大增加。

武汉市高昌剪式举升机GC-3.0S安全可靠 主要用途：

小剪举升机主要用于汽车维修保养，安全性高，操作方便。

武汉市高昌剪式举升机GC-3.0S安全可靠 产品优势：

挖槽后与地面相平，大量节省地面面积。

武汉市高昌剪式举升机GC-3.0S安全可靠 产品性能：

剪形隐藏式平板结构，占用空间小；

优质液压、气动及电气元件、设备稳定可靠。

便于轮胎拆卸及底盘检修。

气动宽齿自锁及防爆阀保险装置，安全可靠。

举升总高度2.16M，同类产品中升程最高，平台长度前后可调，适合广泛车型。

液压泵站标配为国产，也可选配进口泵站，费用另算。

武汉市高昌剪式举升机GC-3.0S安全可靠 技术参数：

电源：380V/3PH；

气源：6-8kg/cm²；

功率：2.2KW；

顶板长度：1440-1740mm；

举升重量：3.0T；

举升高度：330-2160mm；

产品细节：

产品尺寸图：

安装实例：

武汉欣远汽保 售后服务：

- 1、设备发物流到需方指定地点，运费由供方承担；
- 2、供方负责设备安装、调试，以及现场指导培训设备的使用、保养、维护等，使参训人员能正常操作使用设备、初步的故障判断、简单的维护保养，直到需方完全可以独立使用本设备为止。
- 3、供方需提供设备使用手册和操作规程。其培训内容指的是设备的基本原理、基本操作、注意事项等；初步的故障判断、简单的维护保养等。
- 4、设备自验收合格壹年内免费保修，其中电气元件保用叁个月，按钮开关、举升机脚垫等易耗品不在保

用范围内。

5、对于超过保修期的产品，收取相应的配件和维修费，价格按厂价实行。

6、凡在我公司购买的产品，不论什么原因造成的故障，我公司承诺，接到购买方电话2小时之内给予答复，市内24小时内派技术人员上门服务(省内48小时)，并给予妥善处理。

7、凡不在我公司购买的产品，只要用户要求我公司都给予上门服务，并收取相应费用。

[武汉欣远迈腾汽车设备有限公司](#) 提醒您 安装前需具备的条件：

1、地基基础：要求基坑平整，地坪（三合土：水泥、沙、碎石）厚度25cm，如不能达标，需按供方提供的图纸做基础。

地基图：

2、电源进线：电源进线需从空开连接到主机上；电源进线要求2.5平方；空开配置为32A 380V，每台举升机配备1个；另外前期基础建设的时候每台举升机工位配备16位220V五芯插座 1个；

3、气源：一般一台小剪举升机留1个气源出口，做解锁使用，也可装气鼓或弹簧软管方便使用；

4、油料：需方提前准备好18升46#抗磨液压油，另外备好润滑油和润滑脂等油料；