

GXP1615潮流网络含POE IP话机

产品名称	GXP1615潮流网络含POE IP话机
公司名称	苏州众立云通网络科技有限公司
价格	550.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市高新区香缇商务广场3幢1010室
联系电话	400-9908-202 17714059103

产品详情

GXP1615 产品介绍

GXP1615是一款功能丰富、简单易用的基础级IP电话，适用于中小型企业 and SOHO办公通信。这款基于Linux平台的话机支持1个SIP账号，2条通话线路和3个可自定义功能的软按键。132x48像素LCD显示屏可以清晰明了的显示关键信息。GXP1615还支持两个10/100M交换式网口，GXP1615内置POE，支持多种语言显示，匹配缤特力耳机的EHS无线耳机适配器，呼叫等待以及三方会议等丰富的附加功能。GXP1615拥有超高的产品质量和友好的交互方式

GXP1615 功能特性

- 1、一个SIP账号，两个通话线路，3个自定义软按键，3方会议，支持多种语言
- 2、用户自定义来电铃声/回铃音，集成先进的Web和企业应用及本地天气预报服务
- 3、2个10/100M交换式网口支持潮流网络UCM6100系列IP PBX零配置使用、一键录音等功能
- 4、GXP1615内置POE
- 5、全双工免提扬声器，拥有先进的回声消除技术，支持EHS无线耳机适配器，匹配缤特力耳机

6、支持通过TR-069或加密的XML配置文件自动部署，SRTP/TLS安全防护，8.2.1x媒体访问控制

7、132x48像素LCD显示屏

8、大容量通讯录（500个联系人）和呼叫记录（200条记录）

GXP1615 规格参数

产品型号	GXP1615企业超高性价比IP电话	
显示屏	132x48LCD显示屏	
外观	按键	2个双色LED线路选择键，3个XML可编辑软按键，5个导航/菜单键。13个专用功能键，包括PAGE/INTERCOM，通讯录，语音信箱，Home键，呼叫保持，录音，静音，耳机，转移，会议，发送，重拨，扬声器，音量调节
	颜色	黑色
	支架	支持，两个角度可选
	墙体安装	支持挂墙安装
接口	网络接口	两个10/100M自适应交换式以太网口，GXP1615内置POE
	其它接口	RJ9耳机接口（内置匹配缤特力耳机的EHS）
语音编码	G.711 μ /a, G.722 (wide-band), G.723, G.726-32, G.729 A/B, iLBC, in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO)	
协议	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP	
电话功能	呼叫保持，呼叫转移，呼叫前转（无条件/无应答/遇忙），三方会议，呼叫停泊/代接，可下载通讯录（XML，LDAP，1000条），呼叫等待，通话记录(200条)，摘机自动拨号，自动应答，一键拨号，灵活的拨号计划，hot desking，自定义铃声，服务器冗余&故障转移	
配置管理	远程管理	通过TR-069远程管理和批量部署
	统一部署	通过加密的XML配置文件统一部署
	升级	FTP/FTPS/TFTP/HTTP/HTTPS方式升级固件
安全性	终端用户和管理员分级访问控制，基于MD5和MD5-sess认证，256-bit AES加密配置文件，TLS，SRTP，HTTPS，802.1x媒体访问控制	
QoS	区分普通用户和管理员权限、MD5和MD5-sess based鉴权、256-bit AES安全配置文件、SRTP和TLS通话加密、HTTPS、802.1x媒体访问控制	
语言	英语，德语，意大利语，法语，西班牙语，葡萄牙语，俄语，克罗地亚语，简体中文，繁体中文，韩语，日语等	
电源	通用电源适配 通用电源适配器：输入：100-240VAC 50-60Hz；输出：+5VDC，600mA器	
物理特性	尺寸	209mm (L) x 184.5mm (W) x 76.2mm (H)带手柄
	重量	设备重量：0.74千克；包装重量：1.1千克
环境参数	工作温度	工作：0 °C — 40 °C，存储：-10 °C — 60 °C
	工作湿度	10-90%（无冷凝）
标准认证	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B	

CE : EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1

RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1

包装清单 GXP1615话机，手柄及曲线，桌面支架，标准电源适配器，网线，快速安装手册，宣传册，GPL License