

德力西熔断式隔离开关HR5跟HR6的区别介绍

产品名称	德力西熔断式隔离开关HR5跟HR6的区别介绍
公司名称	文山市宝光电气销售中心
价格	1.00/只
规格参数	品牌:德力西 型号:HR5、HR6 产地:中国大陆
公司地址	云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道建禾东路58号
联系电话	0876-2125397 17308849500

产品详情

云南德力西熔断式隔离开关HR5跟HR6的区别介绍

德力西熔断式隔离开关HR5跟HR6的区别介绍
全天候在线，售后一条龙服务，有需要客户请联系，望能长期合作。

HR5、HR6系列熔断式隔离开关,其名称相同但结构各不相同,功能基本相同。

熔断式隔离开关是根据电路中超过规定值、一定时间后以其自身产生的热量使熔体熔化，从而分断电路的开关。其结构简单，操作方便，维护容易，是低压配电系统中广泛应用的保护电器。

熔断器式隔离开关优点：

1.熔断器式隔离开关可进行额定负荷下的开合操作。

2.虽然熔断器的熔体只具有一次开断功能，但采用熔断器式隔离开关可更换规格相同的熔体，再次投入

3.熔断器的时间-电流特性曲线，具有较好的过电流保护效果。熔断器的时间-电流特性曲线更接近被保护回路的热承

4.熔断器式隔离开关在低压配电网络中可实现远距离监测功能。

熔断器式隔离开关具有安全可靠、性能稳定、导电触点有保障、良好座、硬式安装固定，

强度高、材料防腐、耐高温、使用寿命长、款式新颖。紧密制作，优选材料，核心工艺采用高品质高

HR5熔断式隔离开关型号：

HR5-160/31 20A HR5-160/30 20A

HR5-160/31 32A HR5-160/30 25A

HR5-160/31 40A	HR5-160/30 32A
HR5-160/31 50A	HR5-160/30 40A
HR5-160/31 63A	HR5-160/30 50A
HR5-160/31 80A	HR5-160/30 63A
HR5-160/31 100A	HR5-160/30 80A
HR5-160/31 125A	HR5-160/30 100A
HR5-160/31 160A	HR5-160/30 125A
HR5-250/31 100A	HR5-160/30 160A
HR5-250/31 125A	HR5-250/30 100A
HR5-250/31 160A	HR5-250/30 125A
HR5-250/31 200A	HR5-250/30 160A
HR5-250/31 250A	HR5-250/30 200A
HR5-400/31 160A	HR5-250/30 250A
HR5-400/31 200A	HR5-400/30 160A
HR5-400/31 250A	HR5-400/30 200A
HR5-400/31 315A	HR5-400/30 250A
HR5-630/31 315A	HR5-400/30 315A
HR5-630/31 400A	HR5-400/30 400A
HR5-630/31 500A	HR5-400/30 500A

HR6熔断式隔离开关型号：

HR6-160/30 63A	HR6-160/31 160A
HR6-160/30 100A	HR6-250/30 200A
HR6-250/30 250A	HR6-250/31 250A
HR6-400/30 400A	HR6-400/31 400A
HR6-630/30 630A	HR6-630/31 630A

德力西集团有限公司云南文山销售公司欢迎您！

我们的地址：文山市建禾东路58号电话：0876-2125397联系手机：17308849500 期待您的咨询