

# Kulite燃气轮机压力传感器

产品名称	Kulite燃气轮机压力传感器
公司名称	上海邦盟成套电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区秀浦路2500弄6期C栋2楼（康威路1500号）
联系电话	021-67733633-874 13391077660

## 产品详情

Kulite燃气轮机高温压力传感器

邦盟工业为kulite燃气轮机全国总代理，一手货源，价格优惠，超短货期，欢迎咨询~

Kulite公司在压力变送器工业领域有着全球领头者称誉。压阻式硅压力传感器是Kulite压力变送器的核心产品。经过多年的技术发展改进Kulite有了今天所应用的硅叠硅技术。最新代的产品，当属无引线技术传感器，这使得工程师们能够在过去不可能测试的环境中进行测量如高振动、高加速度和高温环境。

上海邦盟成套电气设备有限公司

市场经理：沈梦婕

手机: 187021277

座机：+86(021)67733633-809

QQ: 3002737248

邮箱:doreen.shen@bmbond.com

我们需要的仅仅是产品类别和型号，竭诚为您服务！

询价注意事项：

1. 请提供产品型号
2. 请发书面询价函（邮件，QQ，微信等）
3. 询价的商友请主动告知公司名称和联系方式。

Kulite燃气轮机高温压力传感器

IS??????????

XTEH-10L-190(M)???

? ????????????

? ???????-55??538?

? ????????????

??????

?????Bar?1.73.5714213570140210????????????????????2????????????????3????????????????????  
????????????????????10VDC/AC????????15VDC/AC?????1000????????????1000????????????  
???FSO?100mV(???)??????±5mV????????????????????±0.1%FSO BFSL(???)  
±0.5%FSO(???)????????

??????kHz?

(???)

240300380500575700100014001650加速度灵敏度%FS/g垂直 $5.0 \times 10^{-3}$  -  $3.0 \times 10^{-3}$  -  $1.5 \times 10^{-3}$  -  $1.1 \times 10^{-3}$  -  $9.0 \times 10^{-4}$  -  $6.5 \times 10^{-4}$  -  $4.0 \times 10^{-4}$  -  $2.5 \times 10^{-4}$  -  $1.9 \times 10^{-4}$  横向 $6.0 \times 10^{-4}$  -  $4.0 \times 10^{-4}$  -  $2.0 \times 10^{-4}$  -  $1.5 \times 10^{-4}$  -  $1.0 \times 10^{-4}$  -  $7.0 \times 10^{-5}$  -  $4.0 \times 10^{-5}$  -  $3.0 \times 10^{-5}$  -  $2.0 \times 10^{-5}$   
绝缘电阻 100M (在50VDC时)工作温度范围-55 到538 (-65 到1000)补偿温度范围25到454 (80 到850)温度零点漂移±1.5%FS/100 (典型值)温度灵敏度漂移±1.5%

/100 (典型值)

?????

?????

1000g电气连接4根30AWG屏蔽导线，长24英寸重量8克（额定值），不包括组件和连接导线敏感原理惠斯通全桥电介质绝缘硅叠加安装扭矩最大15英寸.磅

Kulite燃气轮机压力传感器