国产激光位移传感器报价 隆兴四达

产品名称	国产激光位移传感器报价 隆兴四达
公司名称	北京隆兴四达智控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区环景路18号院1号楼10层1008
联系电话	13581752204

产品详情

教你如何选择激光位移传感器

传感器探头到被测物体的距离可以由三角计算法则精1确得到。采用这种方法能够得到微米级的分辨率。 根据不同型号,测量得到的数据会由外置或内置控制器通过多种接口进行评估。

点激光传感器投射到被测物体上形成一个可见光斑,通过这个光斑可以非常简便的安装调试探头,因此点激光传感器被应用到非常多的领域,成为精密距离测量的热门选择。根据不同设计,光学测量原理最1大允许测量距离达到1m。根据测量任务的需要,可以选择非常小的量程,但是具有极高测量精度。或者选择大量程,国产激光位移传感器,但是测量精度会有所下降。

想了解更多产品信息,您可拨打图片上的电话咨询!

LSD-30 超高精度激光位移传感器

激光位移传感器发光时间控制

- (1) 同时长按Set键和Select键5s进入特殊功能模式;
- (2)按Select键,选择使Avg指示灯亮;
- (3) 通过按Set键,设置你需要的功能:

强: 指示灯闪烁一次

普通: 指示灯闪烁两次

弱: 指示灯闪烁三次

(4)按住Select键5s,国产激光位移传感器品牌,退出功能设置模式,返回到运行状态

备注: 当在功能设置/特殊功能设置的模式下,在60s内没有任何设置操作时,将自动返回到运行模式。

想了解更多产品信息,您可拨打图片上的电话咨询!

激光位移传感器如何选型

1、产品尺寸:从外观参数开始,有些客户安装空间比较小,就要选择体积小的激光位移传感器,隆兴四 达提醒大家,国产激光位移传感器价格,这个参数不要忽略,国产激光位移传感器报价,选择产品尺寸 很重要!

- 2、检测范围:检测范围是指需要检测的距离,每一个不同型号的激光位移传感器参数多多少少不同,隆兴四达建议广大用户弄清楚检测范围,及时提供!
- 3、检测方式:激光位移传感器分为直反式和反射板式,同样根据需求进行选型!
- 4、调整方式:激光位移传感器有可调式和不可调式的!
- 5、环境要求:特殊环境的选用特殊激光位移传感器,环境温度、湿度!

想了解更多产品信息,您可拨打图片上的电话咨询!

国产激光位移传感器报价-隆兴四达(推荐商家)由北京隆兴四达智控科技有限公司提供。国产激光位移传感器报价-隆兴四达(推荐商家)是北京隆兴四达智控科技有限公司(www.lxsdzk.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:王经理。