

科华YTR3320-J参数价格 科华不间断电源

产品名称	科华YTR3320-J参数价格 科华不间断电源
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTR3320-J 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

详细参数：

TR3320-J详细参数表	额定容量	20KVA/20KW
	型号	TR3320-J
TR3320-J输入特性	输入输出制式	单进单出、三进单出、三进三出
	电压范围 (Vac)	138~485 (线电压)
)	
	频率范围 (Hz)	40~70
)	
	输入功率因数	满载 > 0.99
	输入电流谐波	满载 < 5%
TR3320-J输出特性	额定功率	20KVA / 20KW
	额定电压 (Vac)	360/380/398/416 (线电压)
)	
	输出功率因数	1
	数	
	稳压精度 (Vac)	1%
)	
	输出频率 (HZ)	50/60 ± 0.1HZ
)	
	波形 (THD)	线性负载 < 2% ; 非线性负载 < 4%
)	
	切换时间 (ms)	0
)	
	过载能力	115%~130% : 15min; 130%~150%:1min; 150%以上 : 200ms
)	
	输出方式	端子排

TR3320-J其他特性整机效 高达96%

率
直流启 支持
动
通信功 通讯功能标配RS485、E
能 PO，可支持USB、RS23
2、干接点、SNMP
面板显 蓝屏中文LCD
示
音频噪 < 55
音 (dB
)
报警功 具备LCD和蜂鸣器声光
能 告警
保护功 具备输出过载，短路；
能 电池欠压、过压、未接
；充电过温、短路；交
流输入电压、频率、相
序异常；UPS过温、风
机故障等等
工作温 -5~40
度 ()
)
充电电 1~10A可设 (默认4A)
流 (A
)
)
电池节 支持± (12~20) 节可
数 设 (默认±16节)
环境湿 0~95%
度
尺寸(438*500*130
宽*深*
高) ()
mm)
重量 (20
kg)

北京华誉鼎盛科技有限公司是一家专业电力工程公司，专门为金融、石化、电力、交通、邮政、电信、税务等系统提供电力保护。公司以卓越的产品，先进的技术和优良的服务赢得了用户的广泛赞誉。公司运用现代管理模式，把先进的技术、周到的服务与人文精神相结合，服务于社会各行各业，为用户提供全面系统的服务，注重用户的实际需求和长期合作，并针对这些需求开发、整合各方资源，以提供最贴近用户需求的解决方案。我们具有在系统分析与设计、工程设计与实施、网络设计与实现、软件定制开发与行业服务等方面的综合实力。公司长期从事计算机软硬件的开发集成工作，以及ERP管理软件系统实施、网络综合布线、UPS电源配置、机房装修等大型工程，并取得了大量成功的经验，受到了众多用户的好评。今天，北京华誉鼎盛技有限公司正以卓越的网络科技为企业量身定制各种应用方案，从机房工程、电源系统集成、智能建筑布线系统到企业，我们出色的产品与服务将为用户信息网络的建设与完善做出不懈的努力。企业文化：“追求一流、敢为人先、励精图治、奉献社会”是公司十年艰苦创业实践的写照和升华。“追求一流”是一种奋发有为的竞争精神；“敢为人先”是一种藐视任何艰难险阻的大无畏气度；“励精图治”是一种瞄准目标，追求有效治理的志向；“奉献社会”则是我公司对社会的一种承诺。经营理念：以客户为关注焦点，倾听客户的声音。快速的服务行动，满足客户的合理要求。以品质改善为工作重心。

从各种不良中提取品质问题。督促相关部门改善品质。

确认品质改善在实际使用中的效果。以业务成长为最终目的。

售前规划设计增加产品之技术附加值。售中展现公司之技术实力。售后体现公司对客户的呵护。

我们的地址：北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202电话：13269258245联系手机：13269258245
期待您的咨询