

# 100kw大泽静音柴油发电机电压波动

产品名称	100kw大泽静音柴油发电机电压波动
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO120000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

100kw大泽静音柴油发电机电压波动维护保养：

- 机组的内外部都应定期清洁，而清洁的频率则要视机组所在地的环境；
- 当需要清洁时，可按下列步骤进行：
- 将所有电源断开，把外表所有的灰尘、污物、油渍、水或任何液体擦掉，通风网清洁干净；
- 因为这些东西进入线圈，就会使线圈过热或破坏绝缘；
- 灰尘和污物好用吸尘器吸掉，不要用吹气或高压喷水来清洁；
- 柴油发电机组一般放置在住宅楼的底层，100kw大泽静音柴油发电机电压波动容易回潮而引起绝缘电阻降低，就要求定期进行起动试验，并运行一定时间(时间长度根据回潮程度不同)将发电机进行烘干，烘干办法及详细的维护保养参阅随机“大泽发电机使用及维护说明书”。

型号；TO120000ET详细参数

### 一、技术规范

- 1.额定输出：100KW
- 2.备用功率：102KW
- 3.额定频率：50Hz

- 4.额定电压：380v/220v
- 5.额定转速：1500rpm
- 6.相 数：单相/三相
- 7.启动方式：电启动
- 8.功率因数：0.8/0.9
- 9.调节方式：AVR（自动电压调节器）
- 10.噪音水平 LP7m:65-75db
- 11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)
- 12.电压波动： $\pm 0.5\%$
- 13.稳态调速率： $\pm 1\%$

## 二、发动机技术参数：

- 2.动力型号：TOTO120000
- 3.缸 径：6\*130\*142MM
- 4.排 量：6.4L
- 5.气缸排列方式：直列排列
- 6.气缸数量：6缸
- 7.冷却方式：封闭式水循环冷却
- 8.供油方式：直喷
- 9.调速方式：电子调速

10.进气方式：自然吸气

11.机油型号：15W/40CD

12.燃油型号：0#轻柴油

13.柴油油箱：300L

14.机组耗油量：205g/kwh

15.润滑油油箱：40L

### 三、电机技术参数:

1.电机型号：TO120000ET

2.额定功率：100KW

3.额定电流：单363A/三210A

4.接线方式：三相四线、Y形接法

5.防护等级：IP22

6.绝缘等级：H级别

### 四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：2800\*1240\*1660.机组重量（kg）：1200

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

100kw大泽静音柴油发电机电压波动价格优势：因为我们是厂商直销，省去了经销商的环节，所以同等质

量价格低。

质量优势：我们工厂做了20多年的发电机，无论从技术还是质量售后，我们都具备一定实力；24小时客服热线，全年无休。及时解决您的疑问。售后优势：我们是厂商直销，所有配件，我们都是原装大泽动力，国内制造，只要是我们的牌子的发电机，你都有权利成本价购买一切配件，销售客服24小时为您服务，只要技术或者操作上的疑问都可以电话咨询我们，我们都将时间回答；

销量优势：因为我们的种种优势，让很多客户选择了我们，也让很多客户给我们介绍了客户，短短时间内，我们的销量遥遥，在此感谢选择我们，相信我们的客户；发货优势：我们默认发德邦物流，安全稳定，如果德邦物流到不了，我们身在中国物流密集的地区，有一切方法让发电机安全的到您那。