

300kw大泽静音柴油发电机电柜

产品名称	300kw大泽静音柴油发电机电柜
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO320000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

300kw大泽静音柴油发电机电柜大泽动力柴油发电机相对较小，灵活，移动方便，方便;大泽柴油发电机操作简单，易于控制;大泽柴油静电发电机能源（燃料）来源广泛，易获取，投资少;大泽柴油静电发电机启动快，电源快速，快速停电。大泽的力量对每项运动都非常有益。你是中国人的骄傲。大泽动力将始终力求做得好，只为您购买放心使用舒适。

300kw大泽静音柴油发电机电柜柴油机冷机启动时，由于机油黏度大、流动性差，是机油泵供油不足，机器摩擦面因缺油润滑不良，造成急剧磨损，甚至发生拉缸、烧瓦等故障。发电机组价格一般进口的发电机组均为组装机，但对国产机组来说，有一体化的机组，虽体积比进口的大，但在性能上也同有些进口机组不分上下，而且价格便宜，故在选购时应全面了解机组的柴油机、发电机、控制柜的制造厂家及品牌，才能综合评估出机组的档次。因此，柴油机冷却启动后应怠速运转升温，待机油温度达到40 以上时再带负荷运转;机器起步应挂低速挡，300kw大泽静音柴油发电机电柜并循序在每一挡位行驶一段里程，直到油温正常、供油充分后，方可转为正常行驶。

型号；TO320000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出：300KW
- 2.备用功率：310KW
- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：380v/220v
- 5.额定转速：1500rpm

6.相 数： 单相/三相

7.启动方式： 电启动

8.功率因数： 0.8/0.9

9.调节方式： AVR (自动电压调节器)

10.噪音水平 LP7m:65-75db

11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动： ± 0.5

13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、 发动机技术参数：

2.动力型号： TOTO320000

3.缸 径： 6*132*143MM

4.排 量： 6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量： 6缸

7.冷却方式： 封闭式水循环冷却

8.供油方式： 直喷

9.调速方式： 电子调速

10.进气方式： 自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 720L

14.机组耗油量： 205g/kwh

15.润滑油油箱： 40L