圆形背光源 东莞厂家定制led液晶屏背光板家电背光源

产品名称	圆形背光源 东莞厂家定制led液晶屏背光板家电背光源
公司名称	东莞市赣荣电子有限公司
价格	3.00/片
规格参数	品牌:赣荣 连接方式:引线 用途:美容仪表
公司地址	东莞市塘厦镇平山村寓北路1A-222
联系电话	13556849373 18814331947

产品详情

产品尺寸：48*48*1.5mm 大小可根据客户的产品需求来定制。

连接方式：引线

灯珠使用寿命：5-8W小时

灯珠颜色：混合光，灯珠数量:4个，灯珠颜色和数量可根据产品要求配制。

进灯方式：双边进灯

注：此数据只作为展示，实际情况会根据你的数据来制作。

背光：背光源由导光板，光学膜片以及光源等部分组成，具有发光均匀，高亮度，寿命长等特点。

公司产品广泛应用于手机按键背光、液晶(LCD)背光

，如电话、电器、手机、医疗仪器、计算器、仪表、PDA、学习机；广告的背光源、招牌；礼品、工艺品、玩具；安全指示标志等所用到的背光源

。产品主要销往全国、欧洲、日本、加拿大、韩国、美国，香港、台湾等国家和地区。可来样来图加工定制，欢迎广大客户来电咨询。

赣荣电子是专业生产液晶屏、背光源
的生产厂家，我司生产的产品主要应用在通讯行业、工业控制、医疗设备、金融证券、车载影像、公众信息等，包括各种液晶屏（LCD）
、各种显示模块（LCM）、各种仪器仪表、时钟、音响屏、数码屏相机、对讲机、手机、电话机、钟表、电子称、加油机、汽车、摩托车、空调遥控器、冰箱温度显示器、MP4、万年历、DVD等。

背光源又称背光板、LCD背光源
、主要应用在点阵背光源、仪表背光源、家电背光源、仪器背光源、温控器背光源。

背源源按发光位置来分的话，分为LED贴片侧部背光源、LED插件侧部背光源
、LED底部邦定背光源、彩屏背光源

测试方法有热冲击试验：将背光源放置在零下40度条件下20分钟，0度条件下20分钟10个循环的实验

温度试验：将背光源放置在湿度95%。温度40度的条件下持续试验96小时

寿命试验：将背光源连接电源上，開维持单粒芯片10毫安电流放置25度条下1000小时

可靠性测试：将针脚背光基板1.6毫米浸入260CA，5度的锡炉内3秒钟

振动试验：将背光源放在频率为10-55-10HZ/MINUTE,0.6MM振幅的振动器上，持续试验30分钟

包装试验：将背光源用纤维纸板外箱进行紧凑包装，包装产口的外箱用一角六面垂落地，在609MM的高度能自由落一地面不损坏。