

广西南宁及各市各县明菱14人座电动观光车

产品名称	广西南宁及各市各县明菱14人座电动观光车
公司名称	广西明菱电动车有限公司
价格	8968.00/辆
规格参数	
公司地址	南宁市西乡塘区秀灵路东一里25号3楼302房
联系电话	15777181551 15078779573

产品详情

车型：LT-S14.C

配置系统：72V交流系统

电气系统

控制器

丰田电控/交流 Toyota 80L440-440A

电池

绿通专用免维护电池 6V/200AH *12只(3小时率)

电动机

绿通专用交流异步电机 51V/7.5KW

充电机

电脑智能化充电机 72V/30A、充电时间 < 10小时(放电率为80%)

DC转换器

大功率隔离DC转换器 72V/12V-400W

车身配置

前挡及雨刷

汽车夹胶玻璃+雨刮器

顶棚

汽车工程PP料注塑成型

座椅

人机工程学座椅，皮革面料

地板

铝花纹防滑地板

车身

前罩、座桶、驾驶框采用汽车专用PP料注塑成型

高强度结构钢+高标铝合金焊接成型

后视镜

左右各一手动可调、可折叠型外后视镜

灯光及警示信号

前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、蜗牛喇叭、倒车语音喇叭

仪表台

注塑成型仪表台，组合仪表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、多媒体车载播放器、雾灯开关

转向系统

双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能；可选配电动助力转向

制动系统

前碟后鼓四轮液压刹车+手刹驻车+电动真空助力刹车系统

前悬挂系统

麦弗逊独立前悬：螺旋弹簧+筒式液压减震。

后悬挂系统

整体式后桥、速比16:1、钢板弹簧+筒式液压减震

轮胎直径

165/70R13C真空轮胎（直径560mm）；13寸铁钢圈，可选配铝钢圈

技术参数

长*宽*高

4947*1510*2080

整车重量（含电池）

1240kg

额定乘员（人）

14人

货箱尺寸

无

大行驶速度

30km/h

货箱载重

续驶里程km

100—120km（平路）

刹车稳定性

1900mm

百公里能耗

12kwh

小离地间隙

155mm

大爬坡度

20%

轴距

2660mm

驻坡性能

轮距

前1300后1330mm

小转弯半径

6.4m

制动距离

< 6m