

# 山东施耐德ATV630U75M3变频器7.5Kw代理价格

产品名称	山东施耐德ATV630U75M3变频器7.5Kw代理价格
公司名称	华雄（山东）电子科技股份有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区经四路419号
联系电话	18366169372

## 产品详情

产品系列ATV御程系列 ATV600

产品类型变频器

应用领域过程应用

产品短名ATV630

变量标准版本

产品功能同步电机异步电机

安装类型墙装

EMC 滤波器无EMC 滤波器

IP 保护等级IP21 符合 IEC 61800-5-1IP21

防护等级UL类型1 符合 UL 5

冷却方式强制通风

供电频率50...60 Hz - 5...5 %

网络相数3 相

额定电源电压 [Us]200...240 V - 15...10 %

电动机功率 (kW)7.5 kW (标准负载)5.5 kW (重载)

电机功率10 hp 标准负载7.5 hp 重载

线路电流27.1 A 在...上 200 V (标准负载)22.8 A 在

(重载)17.1 A 在...上 240 V (重载)

预期线路Isc50 kA

视在功率9.4 kVA 在...上 24

连续输出电流32.7 A 在...上 4 kHz 适用 标准负载25.4 A 在...上 4 kHz 适用 重载

最大瞬变电流38.1 A 在 60 s (重载)36 A 在 60 s (标准负载)

异步电机控制配置文件优化转矩模式标准变转矩标准恒转矩

同步电机控制配置模式永磁同步电机Synchronous reluctance m

输出频率0.0001...0.5 kHz

变频器输出频率0.1...599 Hz

额定开关频率4 kHz

开关频率2...12 kHz 可调4...12 kHz 有

安全功能STO(安全扭矩中断) SIL 3

离散量输入逻辑16个预置速度

通讯端口协议以太网Modbus 串行Modbus TCP

选项卡卡槽A: 通讯模块, Profibus DP V1卡槽A: 通讯

通讯模块, Modbus TCP/EtherNet/IP卡槽A: 通讯

CANopen SUB-D 9卡槽A: 通讯模块, CANopen

数字和输入I/O扩展模块卡槽A/卡槽B: 继电器

IP/Modbus TCP/MD-Link通讯模块, BACnet