

# 房地产备用35千瓦汽油发电机油耗

产品名称	房地产备用35千瓦汽油发电机油耗
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 产地:上海 型号:B-35GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

### 房地产备用35千瓦汽油发电机油耗

在欧洲的狮子发电机不起作用的情况下，必须定期进行维护。特别是在维修中，由于发电机的初的60小时是研磨期，所以经过了研磨期的发电机中的润滑油中含有大量的铁屑和碎片。将被严重污染的润滑油再次润滑到发电机会严重损害发动机。另外，润滑油也有保质期，长期不更换的润滑油如果失效，则不会使发动机润滑，旧的润滑油在燃烧时可以堵塞润滑油的伤害发动机。打开散热器端的盖子时，请注意。在运行中和运行后，不要立即打开散热器的端盖。运转中和运转后的冷却水处于高温状态，打开端盖时，蒸汽和热水的喷出会造成人员伤亡。在发动机被冷却至常温后，在压力被释放后，必须用布料覆盖散热器的端盖，使其缓慢地进行松永。另外，在使用后，确认散热器的端盖是否牢固。

### 技术参数

- \*、产品型号：B-35GDI
- \*、额定功率：35KW
- \*、备用功率：36KW
- \*、额定频率：50KW
- \*、额定电压：AC220/380
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音式

- \*、相数：单/三相
- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、机器颜色：灰、白、银、黄
- \*、电机类型：无刷电机
- \*、机器油耗：390G/KW.H
- \*、工作时间：8-12.5H
- \*、消声装置：工业级静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-495GDI
- \*、冷却方式：水冷
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：40L
- \*、机油容量：3.37L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、压缩比：19:1
- \*、绝缘等级：H
- \*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长：1500mm
- \*、宽：780mm
- \*、高：1060mm
- \*、整机净重：420kg

\*、7m/db(A) : 59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护