

天津集美科地暖厂家 天津集美科地暖 鸿运奥顺

产品名称	天津集美科地暖厂家 天津集美科地暖 鸿运奥顺
公司名称	天津鸿运奥顺地暖工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区中国北方五金城D16-32
联系电话	15900360035

产品详情

天津鸿运安顺定暖工程有限公司是一家专业从事“地暖采暖设计、施工、安装、维修、维护、地热采暖产品”研发与销售为一体的专业化地热采暖工程公司。自成立以来，公司一直致力于探索行业发现，现已建立了一套完善的经营管理体系和质量监督体系。

地热地板如何保养？

1、初次使用时加热要循序渐进；

使用地热地板时，消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时，地表温度应保持在18℃左右。在安装前，要对水泥地面逐渐升温，每天增加5℃，直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内，要继续保持这一温度，3天之后才可根据需要升温，并且每天只能升温5℃。

第一次使用地热采暖，注意应缓慢升温。初次使用时，供暖开始的前三天要逐渐升温：第一天水温18℃，第二天25℃，第三天30℃，第四天才可升至正常温度，即水温45℃，地表温度28℃~30℃。不能升温太快，太快的话，地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。

长时间后再次启用地热采暖系统时，也要像第一次使用那样，天津集美科地暖安装价格，严格按加热程序升温。

2、地表温度不能太高；

要注意的是，使用地热采暖，地表温度不应超过28℃，水管温度不能超过45℃，如果超过这个温度的话，会影响地板的使用寿命和使用周期。一般的家庭，冬季室温达到22℃左右，就已经很舒服了，正常升

温的话，是不会影响地热地板的使用的。

3、关闭地热系统，注意降温要渐进；

随着季节的推移，当天气暖和起来，室内不再需要地热系统供暖时，应注意关闭地热系统也要有一个过程，地板的降温过程也要循序渐进，不可骤降，如果降温速度太快的话，也会影响地板的使用寿命。

4、房间过于干燥时，可以考虑加湿；

冬季气候干燥，加上使用地热采暖，地板长期处在高温的情况下，容易干裂，这时业主有必要给房间加湿，以免地板干裂变形。

装修时注意不能在地面打孔、打钉子，以免打漏地热管线，导致地热系统跑水，地板泡水报废。另外由于地板表面是散热面，地板上尽量不要做固定装饰件或安放无腿的家具，也不宜加建地台，以免影响热空气流动，导致房间取暖效果不佳。

由于地板表面温度比较高，使用地热采暖系统的房间冬天不要在地面直接放置盛水的玻璃器皿和瓷器，以免因受热不均，热胀冷缩，导致器皿损坏，家中“水漫金山”。

地热地板已成为家居装饰中的时尚装饰品，但大家在选购、铺装时一定要多注意细节，尤其是在保养方面，地热地板的要求就更高一些。

天津鸿运安顺定暖工程有限公司是一家专业从事“地暖采暖设计、施工、安装、维修、维护、地热采暖产品”研发与销售为一体的专业化地热采暖工程公司。自成立以来，公司一直致力于探索行业发现，现已建立了一套完善的经营管理体系和质量监督体系。

在不少小伙伴认为（特指南方小伙伴），空调采暖就可以过冬的时候，其实，这还要从空调采暖的一些“弊端”说起：

空调采暖吹热风，会干燥

空调采暖是有明显热风感的，会加速空气水分蒸发，这样会让你觉得干燥。有的南方小伙伴开空调采暖睡觉，白天起来嘴边掉皮就是这个原因。

空调采暖吹热风，有扬尘

空调采暖的另一个“副产品”是把室内的灰尘吹起来。现在冬天，很多地方的空气本来就比其他季节差一些，灰尘大，PM2.5还时不时爆表，空调采暖热风吹起，室内灰尘是满天飞啊，你和家人吃很多灰尘啊。

空调采暖温度不均，不舒适

空调采暖看起来热的很快，但如果你用专业仪器检测，是存在明显温差的，房间小点还好，房间稍微大点，是有明显的温度死角的，即存在温差的，不是那么舒服。

空调采暖使用费贵，不划算

空调用电，专业的地暖采暖或暖气片等水暖烧天然qi，在多数地方，燃气便宜，一方燃气散热的大概等于9-10度电，燃气更经济实惠一些。

空调采暖不定期洗，不卫生

空调内机潮湿，会滋生各类细菌甚至病菌，所以建议大家定期清洗空调，但多数家庭是几年都不清洗一次的，在空调采暖的时候，就一起吹出来了，自然家人患病的风险就高了。

所以，天津集美科地暖厂家，要想真正舒适的过上冬天，天津集美科地暖厂，你还是应该给家里安装一套老房暖气，或者新房装修时安装地暖采暖。但也有的小伙伴要说了，南方冬天冷的天数少，有必要安装暖气片或地暖采暖吗？开几天空调就将就过了？

按照这个逻辑，那开车就是代步吧，既然是代步工具，你随便买辆4个轮子的车就可以了，大家不要买奔驰宝马劳斯莱斯了……但，为嘛大家还争先恐后买奔驰宝马保时捷劳斯莱斯呢？

生活不将就，是生活品位的象征，也是我们社会，个人，进步的力量源泉！南方的小伙伴们，赶紧来一套老房暖气片或安装一套地暖采暖。积极的你，将从讲究的舒适家居生活开始！

天津鸿运安顺定暖工程有限公司是一家专业从事“地暖采暖设计、施工、安装、维修、维护、地热采暖产品”研发与销售为一体的专业化地热采暖工程公司。自成立以来，公司一直致力于探索行业发现，现已建立了一套完善的经营管理体系和质量监督体系。

地暖是地板辐射采暖的简称，英文为Radiant Floor Heating，是以整个地面为散热器，天津集美科地暖，通过地板辐射层中的热媒，均匀加热整个地面，利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导，来达到取暖的目的。

水地暖是指把水加热到一定温度，输送到地板下的水管散热网络，通过地板发热而实现采暖目的的一种取暖方式。

低温地面热媒在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度，从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足顶凉”的健身理论，是目前舒适的采暖方式，也是现代生活品质的象征。

从热介质上分为水地暖和电地暖两大类，从铺装结构上分为湿式地暖和干式地暖两种，干式地暖不需要豆石回填（属于超薄型）；从表面饰材上分为地板型地暖和地板砖型地暖；从功能上分为普通地暖和远红外地暖。

天津集美科地暖厂家-天津集美科地暖-鸿运奥顺由天津鸿运奥顺地暖工程有限公司提供。天津集美科地暖厂家-天津集美科地暖-鸿运奥顺是天津鸿运奥顺地暖工程有限公司（www.tjhyasdn.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。