

高清安防视频监控设备 安防视频监控设备 楚宸厂家直销

产品名称	高清安防视频监控设备 安防视频监控设备 楚宸厂家直销
公司名称	广州楚宸信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区展望数码广场
联系电话	15002015929

产品详情

广州楚宸信息科技有限公司是一家具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质与建筑智能化工程专业承包资质的高新技术企业。主要产品业务有超市监控系统安装，楼道监控系统安装，会所监控系统安装，机场监控系统安装，宾馆监控系统安装等，楚宸公司始终秉承“做精品工程 让客户满意”的服务宗旨和理念，拥有一批从方案设计、技术支持、工程实施到售后维护的经验丰富的服务团队。同时，我们以卓越的服务体系、优良的产品质量保证及完善的售后服务，满足了不同行业的较到位的安全需要，深得客户的一致好评。

楚宸浅谈安装校园监控系统设备选型原则

校园监控系统所选设备具有技术先进性及稳定性，shou选产品荣誉中国gong安部公共安全安防评选十大知名品牌之一，且在国内得到广泛实际应用的成熟的产品，所选产品在行业具有gong安部的质量检测报告和生产许可证;设备选择稳定成熟性的进口设备，产品讲究品牌质量档次，国产价格。

监控系统具有确实有效的措施，使系统可靠性得到提高，满足国家规定的工程风险等级和国家行政部门提出的统一要求。

系统易管理、易安装、易检测、易维护。

设备部件均为标准化、模块化设计，具有良好的兼容性及替代性。

设备安装、维护均采用接配套方式，维护简便。

选用的全部设备均符合在中国大陆环境条件下使用，设备电压均为三相220VAC，50Hz，保证所有设备接地电势相等;视频系统信号均为PAL制式，每秒25帧，与中国大陆电视制式相同。

该监控系统所选设备均符合至少一项下列国际公认的安全标准(如UL，CSA，CE，IEC，BS，JIS等)和FC C，BS等技术标准。

如何选择安防监控电源及供电方式

说起安防监控电源和供电方式，很多人都不会重视，认为它根本就不是一个核心监控设备。在百度贴吧里，就有很多关于监控电源故障引起的问题的帖子，大家可以抽时间去看看。

关于这个问题，广州监控安装公司楚宸信息科技有限公司今天就分享一下我们的经验。广州监控安装公司楚宸信息科技做过各种大、中、小型监控工程，根据过去的经验，我们总结出监控电源直接或者间接故障引起的监控系统异常，至少要占1/3，直接问题就是电源损坏，间接故障比如给监控摄像机供电不足，红外灯无法正常打开或者是根本就不亮。

安防监控电源分为两种：集中供电电源和独立供电电源。集中供电电源的优点：在有的场合安装布线方便，也更美观；缺点：供电电流不够稳定，损耗比较大，一般会有30%的损耗，一旦出现问题，所有监控摄像机都会不正常。独立供电电源的优点：供电电流稳定，当单个电源出现问题的时候，不会对其他的监控摄像机产生影响；缺点：安装时候工作量大，比较费时间。

那么在实际的监控工程中，我们选择应该选择集中供电电源还是独立供电电源？我们的建议是尽可能多的采用独立供电电源。

综上所述，集中供电电源可能更方便，施工速度会更快，美观度上也更容易实现。但是我们所追求的核心目标是监控系统的是稳定，其次才是美观度，电影院安防视频监控设备，所以我们还是尽可能的选择使用独立供电电源来进行施工。

广州楚宸信息科技有限公司是一家具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质与建筑智能化工程专业承包资质的高新技术企业。楚宸公司自成立以来，始终专注于安防弱电智能化工程领域，以其不断的突破与创新，公司实现了突飞猛进的发展。业务范围宾馆监控系统安装，银行监控系统安装，别墅监控系统安装，仓库监控系统安装，酒吧监控系统安装等领域，从售前解决方案、技术咨询、规划与设计、施工安装与调试，到售后系统维护，为客户提供专业的行业解决方案。

如何使监控系统图像更加高清和流畅

在高清网络监控系统的实施过程中，会有客户反应图像不流畅，z大的原因就是网络带宽不足。下面给您

介绍，如何解决带宽不足的问题。

首先我们要弄清楚每路图像占用多少带宽。

720P网络摄像机，主码流为2~3M，子码流为0.8~1M，共约4M。

1080P网络摄像机，主码流为4~6M，子码流为0.8~1M，共约7M。

其次要弄清楚交换机的带宽容量，我们常用的交换机有百兆交换机、千兆交换机。它们的实际带宽一般只有理论值的60~70%，所以它们的总带宽容量大致是60Mbps或600Mbps。

从网络拓扑结构上来讲，一个局域网通常是两到三层结构。接摄像机那端为接入层，一般用百兆交换机就够了，高清安防视频监控设备，除非你在一个交换机上接了很多个摄像机。

汇集层、核心层则要按该交换机汇聚了多少路图像来计算，计算方法如下：如果接720P的网络摄像机，一般15路图像以内，用百兆交换机，超过15路则用千兆交换机。如果接1080P的网络摄像机，一般8路图像以内，用百兆交换机，超过8路则用千兆交换机。

监控系统矩阵走高清路线成必然趋势

由于人们对高清数字信号的需求不断增加，HD-SDI高清数字矩阵产品不光在广电行业，在目前正活跃的监控安装市场也是极受青睐。它的出现，犹如给已经步入中年的矩阵市场注入一剂强xin针，让传统模拟矩阵工程商、用户和厂商对发展空间开始显得捉襟见肘的矩阵市场重新燃起了希望。

HD-SDI矩阵的广泛应用对于那些技术积累不强的传统矩阵厂商而言，矩阵的规模、矩阵高清字符等将是瓶颈问题，HD-SDI矩阵与传统模拟矩阵设计架构完全不同，数字电路对于信号的理解、芯片的使用、线路的布局都提出更高的挑战。但作为监控系统设备业内专业的矩阵厂商来说，凭借多年矩阵研发经验，在模拟矩阵市场领xian的同时，和市场同步发展，开发出HD-SDI高清数字矩阵，增加客户针对切换产品的选择性是发展的必然。目前HD-SDI矩阵的应用较为单一，混合型矩阵相较于热销，但是从长远的局面来看，这种局面只是短暂的。相信在行业领头厂商的积极带动下，会有越来越多的厂商积极跟进HD-SDI技术，安防视频监控设备，目前有许多厂商除了推出HD-SDI矩阵外，不少都有推出整套的HD-SDI产品，目前大家都看到了这个技术的潜力，且该技术在大型工程应用领域受到越来越多的好评。

广州楚宸信息科技有限公司是一家具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质与建筑智能化工程专业承包资质的高新技术企业。楚宸公司自成立以来，始终专注于安防弱电智能化工程领域，以其不断的突破与创新，公司实现了突飞猛进的发展。业务范围小区监控系统安装、公寓监控系统安装、学校监控系统安装、写字楼监控系统安装、商场监控系统安装、超市监控系统安装等领域，从售前解决方案、技术咨询、规划与设计、施工安装与调试，到售后系统维护，为客户提供专业的行业解决方案。

幼儿园监控系统安装

孩子在幼儿园里的安全，是大家关注的话题，有人在网上提出，为何不强制幼儿园安装可实时监控的视频系统，这样既可以让家长放心，又从一定程度上保护了真正善良的幼儿教师。这样的观点得到了不少家长的认可。一些家长认为，通过监控，家长会更放心，老师也会有所顾忌。

幼儿园安装实时监控，赞同反对一半一半，你怎么看？

通过幼儿园内的多个监控摄像头，就可以随时随地关注到孩子在幼儿园内的一举一动。这样的监控系统确实有不少好处。

好处显而易见，但幼儿园的管理者表示，这样的方式需要建立在家长与幼儿园的互信基础上，因为固定角度的监控设施，无声的监控画面，甚至是片段式的观看记录，很多时候并不能还原事件本身，如果家长不能以一个正确方式去看待的话，同样是非常容易产生误会；

实时监控系统只是一种技术手段，也许会对别有用心的人起到震慑作用，但技术永远为人服务，以什么样的心态去使用这才是关键。

监控系统安装

视频监控技术日新月异，技术的进步给普通大众带来了监控技术的更新迭代，监控安装已经深入普通群众生活，店铺、家庭、学校、医院、厂矿等各处都有了监控摄像头的身影。

弱光、夜间、光线不佳的场所是危险的潜伏地，犯罪嫌疑人通常会在这些地方出没，超市安防视频监控设备，而视频监控作为重要的安防手段和事后取证的主要设备，在这种环境中，成像效果是否可以到达清晰的效果，就成了重中之重。针对这种安防需求，星光极摄像机应运而生。区别于只能显示黑白图像的普通摄像机，在无任何辅助光源的环境下都可以显示清晰的彩色图像，成为了重多弱光、特定环境（如地下车库、矿洞）下监控安装的首选。

高清安防视频监控设备-安防视频监控设备-楚宸厂家直销(查看)由广州楚宸信息科技有限公司提供。高清安防视频监控设备-安防视频监控设备-楚宸厂家直销(查看)是广州楚宸信息科技有限公司（www.ccxxtech.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓生。