

# 厂家直销沃尔沃柴油发电机组100KW功率

产品名称	厂家直销沃尔沃柴油发电机组100KW功率
公司名称	久烁动力设备（广东）有限公司
价格	150002.00/台
规格参数	机组型号:LC-100GF 机组功率:100 KW 机组尺寸:2500*750*140
公司地址	东莞市常平镇桥沥村北门工业路
联系电话	0769-87194588 13549348967

## 产品详情

机组型号: LC-100GF 频率:50 HZ 机组功率: 100 KW 输出电压:400/230 V 柴油机功率:113 KW 功率因素:0.8(滞后) 输出容量: 125 KVA 机组尺寸:2500\*750\*1400 mm 输出电流: 180 A 机组净重:1300 kg

机组型号: LC-100GF

频率:50 HZ

机组功率: 100 KW

输出电压:400/230 V

柴油机功率:113 KW

功率因素:0.8(滞后)

输出容量: 125 KVA

机组尺寸:2500\*750\*1400 mm

输出电流: 180 A

机组净重:1300 kg

生产厂家：瑞典沃尔沃发动机有限公司

型号：TAD532GE

额定转速:1500 r/min

汽缸数:4 缸

最大输出功率:113 KW

汽缸排列方式:L 型

燃油规格、等级:中国0#(轻柴油)

缸径/行程:108\*130 mm

燃油消耗量: 206 g/kw.h

汽缸总容积:10.8 L

润滑油规格、等级：API-CD级以上

压缩比：17.5：1

润滑油总容量：13 L

进气方式：增压中冷

最高润滑油温度：121

调速方式：电子调速

最大机油消耗量:0.24 L/h

节温器调节温度范围：82-93( )

排烟最高温度：405/410

允许最大背压：10 KPa

进气阻力:2.5 kPa

冷却方式：闭式循环水冷

排气量:4.76 L/S

生产厂家：东莞市隆昌机电设备有限公司

品牌/产地：广东(标配)

型号：KQI-100

励磁方式：无刷自励式

电压调整范围： ±5%

电压控制方式：AVR

稳态电压调整率： ±0.5%

瞬态电压调整率： ±15%

稳态频率调整率： 1%

频率稳定时间： 3S

温升：H

过电流：3~5le 5S

绝缘等级：H级

过载能力：3~5le 5S

防护等级：IP22级

短路电流：3倍2秒钟

效率：92.4%

短路能力：3倍2秒钟

电话干扰系数：THF<2%, TIF<50

冷却方式：自冷式

机组型号: LC-100GF频率:50 HZ机组功率: 100 KW输出电压:400/230 V柴油机功率:113 KW功率因素:0.8(滞后)输出容量: 125 KVA机组尺寸:2500\*750\*1400 mm输出电流: 180 A机组净重:1300 kg机组型号: LC-100GF频率:50 HZ机组功率: 100 KW输出电压:400/230 V柴油机功率:113 KW功率因素:0.8(滞后)输出容量: 125 KVA机组尺寸:2500\*750\*1400 mm输出电流: 180 A机组净重:1300 kg