T35 11 6.5轴流风机 通昊空调 轴流风机

产品名称	T35 11 6.5轴流风机 通昊空调 轴流风机
公司名称	德州通昊空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	15998755587 15998755587

产品详情

FT35-II型轴流风机,该系列风机叶轮、外壳均采用玻璃钢复合材料质制作而成。具有结构简单、低噪音、安装方便、防腐性能良好、静压及效率高、运转平稳、可靠等特点。主要用于酸洗工段、化验室、地下室含腐蚀性气体场所通风换气,也适用于一般厂房、仓库、办公楼、住所等场合通风换气。结构形式及特点:该系列风机主要由叶轮,机壳,电机组成。叶轮:采用玻璃钢制成。机壳:由风筒,支架组成。风筒为玻璃钢圆筒形与叶轮之间保持一定的间隙,支架由型材制成并与风筒连接。该系列风机气动效率高,噪声低,防蚀防爆性强。轴流风机用与输送有腐蚀性气体,

德州通昊空调设备公司自2009年成立以来,注重于新科技环保产品的开发与研究,并拥有一批高素质人才和十多年的生产经验以及先进的生产设备,并不断推陈出新,生产出高质量的产品满足市场需求。我们的产品广泛应用到化工、矿山、热电、食品、办公、宾馆、酒店、商场、超市、工业厂房等建筑通风工程中,产品深受客户认可!公司产品不断创新,业务迅速增长,产品远销全国各地。 我们通昊空调多年来以诚信为本,视产品质量为生命,赢得了各界朋友的好评,产品价格同行,我们恪守"及时、满意、热情"的经营方针,为新老客户提供优质的服务,欢迎有产品服务需求的各界人士来电来厂洽谈业务! T35-11型轴流式通风机是一种结构简单,噪音小的轴流式通风机。可用作厂房、仓库,办公室,住宅的通风换气或加强暖气散热之用。所需用的介质为无腐浊性,无的气体。若将风壳去掉,亦可用作自由风扇,也可在较长的排气管道内,间隔串联安装,以提高管道中的全压。风机维护保养:1.使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物,定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。2.只能在风机完全正常情况下方可运转,同时要保证供电设施容量充足,BT35-11防爆轴流风机,电压稳定,严禁缺损运行,供电线路必须为专用线路,轴流风机,不应长期用临时线路供电。3.风机在运行过程中发现风机有异常声音、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修,检修后应进行试运转五分钟左右。

壁式轴流通风机安装方便、整机制成方形,安装前,墙体按不同机号预留方孔,安装时风机从墙体外侧放入墙洞,外壳与墙体之间塞以橡皮或软木即可。防雨和防自然风倒灌作用;风机出口外墙侧装有百

叶风门,T35-11-6.0轴流风机,当风机停转时,百叶风门自动关闭以防止室外雨水和自然风向室内倒灌,T35-11-6.5轴流风机,风机运转时风门自动开启。运行平稳、噪声低;风机进风口装有格栅、即能确保气流稳定、又能起到安全作用;方形整体安装牢固、振动小、运行平稳、噪音低。 玻璃钢轴流风机是指玻璃钢(FRP)材质的轴流风机,其外观、尺寸与钢质轴流风机完全相同,只是外壳与叶轮为玻璃钢材质,其特点是耐腐蚀、耐酸碱,属于防腐风机的一种。玻璃钢轴流风机适用于输送无腐蚀无显著粉尘的气体,环境温度不得超过60。

德州通昊空调设备有限公司自2009-05-16创立至今,规模从小到大,凭着过硬的技术、丰富的经验,优质的服务和良好的信誉,不断的发展壮大。在短时间内完成了企业创建、完善、发展过程,蒸汽暖风机产品已经销售到湖北;湖南;江苏;江西;吉林市场。欢迎各界人士前来洽谈。

T35-11-6.5轴流风机-通昊空调(在线咨询)-轴流风机由德州通昊空调设备有限公司提供。T35-11-6.5轴流风机-通昊空调(在线咨询)-轴流风机是德州通昊空调设备有限公司(www.dzxrkt.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:薛经理。同时本公司(www.dznuanfengji.com)还是从事GS暖风机,蒸汽暖风机,热水暖风机的厂家,欢迎来电咨询。