

涵洞波纹板起弧机

产品名称	涵洞波纹板起弧机
公司名称	无锡建祥茂盛冷弯型钢设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	无锡建祥:115 200x55:115 无锡:115
公司地址	无锡市新吴区江溪街道坊前锡义路30 - 2号
联系电话	13921281865 17766391866

产品详情

无锡建祥茂盛冷弯型钢设备有限公司

无锡建祥茂盛有限公司是一家专业生产C/Z/U型钢、涵洞波纹成型机、钢板仓成型设备、抗震支架成型机、

高速公路护栏板成型机、仓储货架立柱、层板成型设备、立体车库型钢成型设备等生产线的机械制造厂家，多年致力于冷弯压型设备的研发与制造，潜心打造中国冷弯压型设备的中高端品牌。公司位于风景秀丽，经济发达的无锡市梅村镇，东邻上海，西靠南京，京沪铁路、京沪高速公路，长江运河均贯穿于此，交通便利，地理位置优越。建祥茂盛人通过不断引进并消化吸收国内外先进技术与设计理念，现已拥有全套成熟系列产品，如C、Z型钢生产线，手动调节底宽腰高，自动调节底宽腰高，全自动CZ互换一体机等高性价比产品；因产品设计合理，机身结构结实耐用，成型原理不断更新而倍受钢结构行业的青睐。随着粮仓板，涵洞板的广泛运用，为应市场需求，建祥人已成功研发多套大型钢板仓、涵洞板生产线，在国内外各厂家投入生产使用；并已取得良好社会效益与经济效益。建祥人坚持以“质量第一、创品牌；用户满意，讲诚信；科学管理，求发展”的质量方针，结合市场需求，不断的吸收、引进其它先进技术，满足国内外广大用户的生产需要。本公司设备远销几十个国家与地区，包括对产品要求很高的美国，澳大利亚等发达国家。在国家拉动内需的政策下，在国内市场，我们也有不俗表现。公司全体员工以诚待人，以信为本，愿以优质的产品，优良的售后服务陪伴您的事业走向成功

, 共创美好的明天!热忱欢迎来厂参观指导, 我们期待着与您合作, 互惠互利!

一、波纹板卷弧机工艺原理简介

该机床采用四辊滚弯压制原理上两辊分别或同步做垂直上下移动, 在波纹板压制弯曲时做到上两辊和下两辊模具始终保持在切点处, 避免了弧形波纹板两端直线段的出现, 操作过程中由人工控制, 便于操作者高效工作和观察控制成型过程。

二、机组主要参数:

1、原材料机械性能及规格:

材质: Q235

钢带厚度: 波距200x55mm4mm-8.0mm

产品宽度: 1510mm, 200波距1260mm

2、产品规格:

产品: 按产品图纸

产品宽度: 1260mm

产品高度: 200波距 55mm

产品长度: 用户自定

3、机组技术规格:

成型方式: 辊式成型

生产速度: 可调

进料方向: 左进料

主电压: 380V, 50Hz

机组总功率：约30KW