

消磁器，各类退磁机，价低

产品名称	消磁器，各类退磁机，价低
公司名称	上海亨通磁电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:亨通 型号:HT30-220-3A 电源电压:220 (V)
公司地址	上海市长宁区昭化路508弄50号401A室
联系电话	02152370536 13701976246

产品详情

品牌	亨通	型号	HT30-220-3A
电源电压	220 (V)	消耗功率	约500 (W)
充磁电压	220 (V)	磁极组尺寸	11 (mm)
磁极尺寸	11 (mm)	磁钢尺寸	11 (mm)

产品推荐

平面退磁机

手持式消磁机

其他产品

高斯计-测磁性强弱

退磁机

产品型号

产品名称

外形尺寸 (m)

有效退磁面积

工作磁场 (g)

工作电流 (g)

工作电压 (V)

适用范围

产品概述

在经过退磁处理后，工件完全不带有磁性，不吸其他铁磁物质，容易清洗，增加工件的寿命和表面效果。退磁处理技术是一项新型的非热处理型金属表面处理工艺降低钢铁工件内部残余应力、改变其位错结构及缺陷构造，提高技术集电子学、铁磁学、金属材料学等于一身，科技含量较高。经磁处理

磁通计	性能都得到明显提高.
软磁材料测量仪	退磁原理
硬磁材料测量仪	∅ 退磁处理最重要的两个条件:
公司网站	(a)磁极交迭。
联系方式	(b)磁感应强度递减。
	∅ 磁极交迭的方法
	(a)磁化电流采用交流电;
	(b)交替改变直流电方向;
	(c)转变磁场中试件的方向
	∅ 磁场强度递减的方式
	(a)试件渐离磁场或磁场渐离试件;
	(b)由电源控制电流衰减或分段步降市面上的退磁机、消磁器，型号、规格同。

在退磁工作平面上产生一个交替变化磁场，需退磁的工件在退磁平面上。其内部所受到的磁场作用如。

按照需退磁工件的尺寸不同，退磁平面的大小和磁场强度都不一样。我按照客户的要求定制设计。

产品说明

生产厂家能力：20个工作日（根据客户要求可加急）性能及优点：退磁性能
木箱包装产品用途：高性能退磁

产品价格：根据客户定做要求不同，价格不等

售后服务

了解客户的需求，并满足客户的需要，是我们的立身之本。我们选拔并组建专业的售后服务团队，时刻准备着为客户提供专业、优质的服务，并传递国际量技术和方法。

- 1、凡购买我公司产品保修12个月，在质保期内出现质量问题，本公司免费维修。传感器属于易损件不在保修范围内。
- 2、售后服务不受时间限制，在接到报修电话（或收到客户的问题仪器）后48小时内及时处理（不排除特殊情况）。
- 3、如果您在使用我们的产品时遇到问题，欢迎随时与我们联系。
- 4、在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务；
 - （1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；
 - （2）由于操作不当而造成的故障或损坏；
 - （3）由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。