

# 16平方黄绿接地线 接地线 杰瑞电气

产品名称	16平方黄绿接地线 接地线 杰瑞电气
公司名称	东莞市杰瑞电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路
联系电话	13724472962

## 产品详情

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，接地线，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

### 高压接地线在运用方面的相关留意事项

一、高压接地线主要在施工方面主要的组成是弹簧的夹板、接地端和接地的导线组合而成，而接地线在外部的表皮上具备绝缘层，当其和导线之间呈现相撞的时分，夹板内部的弹簧则起到了将导线夹住的作用。

二、将高压接地线的一端，直接的应用螺栓对其停止固定，并将夹体中的夹板直接翻开，再将弹簧板的支架支好，这时操作人员关于高压接地线的操作也将愈加便利，假如呈现相撞的现象，夹体则会将地线或者是导线夹住。

三、在对高压接地线停止撤除的时分，首先将夹板卸除，任何才能够将接地的螺栓撤除；

四、假如是在感应比拟高的电压场所装置高压接地线的话，那么操作人员则需求穿戴相应的防静电服装；

五、而装置和调试高压接地线的地段，必需竖立相应的警示牌。

高压接地线是有多股质量比拟优质的软铜线制造，而且在外表还掩盖了柔软且耐高温的透明绝缘层，有

效的防止呈现严重的磨损，并对应人员在操作方面起到了一定的维护作用，由于接线鼻和母线夹之间应用的是软衔接，将接地线在运用寿命上得到有效提升。

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

高压接地线的接地端的锈迹以及其油漆需求节能型洁净。且在停止工作之前一定要留意检查接地线。现场停止工作的时分，也就是要留意不能够少挂接地线亦或者是其擅自变卦挂接地线地点。软铜线是不是断头，光伏板接地线，螺丝衔接的中央是不是会呈现松动，线钩的弹力是不是正常，不契合请求应该及机遇械互换或者是修好之后再停止运用。

要保护高压接地线。接地线在停止运用的时分不能够扭花，不用的时分应该把软铜线盘好，接地线在撤除之后，光伏专用电缆，不能够从空中丢下或者是随地乱摔，之后在停止运用的时分，也就是要留意必需是要用绳索传送，留意一下接地线的清洁工作。接地线主要的也就是会用于变电站，铁塔等地作业，16平方黄绿接地线，给作业人员平安带来极大的保证。

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

高压接地线就是接在电气设备外壳等部位及时的将因各种缘由产生的不平安的电荷或者漏电电流导出的线路。

#### （1）高压接地线作用：

高压接地线是用于线路和变电施工，为避免临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证平安之用。

#### （2）高压接地线构造：

携带型高压接地线由绝缘操作杆、导线夹、短道路、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹。

16平方黄绿接地线-接地线-杰瑞电气由东莞市杰瑞电气科技有限公司提供。东莞市杰瑞电气科技有限公司（[www.jieruidq.com](http://www.jieruidq.com)）位于广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目

前杰瑞电气在铜制品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。杰瑞电气取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。杰瑞电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。