

加塑铜接地线 杰瑞电气 加塑铜接地线厂

产品名称	加塑铜接地线 杰瑞电气 加塑铜接地线厂
公司名称	东莞市杰瑞电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路
联系电话	13724472962

产品详情

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

高压接地线在运用方面的相关留意事项

一、高压接地线主要在施工方面主要的组成是弹簧的夹板、接地端和接地的导线组合而成，而接地线在外部的表皮上具备绝缘层，当其与导线之间呈现相撞的时分，夹板内部的弹簧则起到了将导线夹住的作用。

二、将高压接地线的一端，直接的应用螺栓对其停止固定，并将夹体中的夹板直接翻开，再将弹簧板的支架支好，这时操作人员关于高压接地线的操作也将愈加便利，假如呈现相撞的现象，夹体则会将地线或者是导线夹住。

三、在对高压接地线停止撤除的时分，首先将夹板卸除，任何才能够将接地的螺栓撤除；

四、假如是在感应比拟高的电压场所装置高压接地线的话，那么操作人员则需求穿戴相应的防静电服装；

五、而装置和调试高压接地线的地段，必需竖立相应的警示牌。

高压接地线是有多股质量比拟优质的软铜线制造，而且在外表还掩盖了柔软且耐高温的透明绝缘层，有

效的防止呈现严重的磨损，并对应人员在操作方面起到了一定的维护作用，由于接线鼻和母线夹之间应用的是软衔接，将接地线在运用寿命上得到有效提升。

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

短路接地线为避免在停电检修过程中出现触电事故，保证作业人员人身安全，在严格执行停送电管理制度的前提下，加塑铜接地线，停电检修设备还必须挂短路接地线，具体要求如下：

- 1、在停电线路工作地点挂短路接地线前，要首先验电，确认线路无电。
- 2、短路接地线线路的验电应逐相进行，检修联络用的开关或刀闸时，必须在两侧验电。
- 3、线路经过确认无电后进行放电，然后在工作地点检修设备电源侧挂短路接地线，加塑接地铜绞线，凡有可能供电到停电线路的分支线也要挂短路接地线，并三相短路。
- 4、挂短路接地线之前，应检查接地线是否完好合格。挂短路接地线时，应先挂接地端，后挂导线端，接地线不准缠绕，拆接地线时的程序与此相反。

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，航天等行业，加塑铜接地线厂，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，加塑铜接地线，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

高压接地线属于暂时的接地安装，和固定式的接地线直接互相配合运用，因而在运用方面愈加的便利，且操作灵敏，同时还具备了较高的平安性能，以及牢靠的性能等，在电力的设备中主要起到的作用是对电力的线路停止维护和颐养。

高压接地线还能预防忽然来电的状况下，对电荷在攻击上停止感应，保证操作人员的人身平安，而高压接地线在组成上主要有接线鼻、汇流夹、电缆夹、接地的电缆夹和短道路等，其真实构造的组成上还是比拟简单的。

加塑铜接地线-杰瑞电气-加塑铜接地线厂由东莞市杰瑞电气科技有限公司提供。东莞市杰瑞电气科技有限公司（www.jieruidq.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！