

# 青石板 兴隆园林工程 青石板加工

产品名称	青石板 兴隆园林工程 青石板加工
公司名称	济宁兴隆园林工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县纸坊镇西焦村北200米路东
联系电话	15069730688

## 产品详情

### 青石板的抗渗透性

#### 青石板的抗渗透性

青石板是最耐风化的一种石材，抗渗透性也是比较好的，什么是抗渗透性呢？青石板的抗渗透性是指青石板抵抗压力水或其它液体渗透的性质。渗透系数越大，青石板材的抗渗透性越差。

石材的抗渗透性与石材内部的孔隙率，特别是开口孔隙率有关，并与石材的亲水性和憎水性有关。开口孔隙率越大，大孔含量越多，则抗渗透性越差。

青石板的抗渗透性也可用抗渗标号来表示，即在规定的试验方法下，石材所能抵抗的大水压力来表示。地下建筑及水工建筑等，因经常受压力水的作用，所用青石板应具有一定的抗渗透性。对于防水石材则应具有很好的抗渗透性。

通过以上我们厂的分析、青石板路面是比较好的，其中黄锈石石板、芝麻白、芝麻灰板材也是广场铺地的常用石材，一般都是这几种石材交替使用，石材的质感才会体现出来、青石板、花岗岩铺地板的组合产生的花纹图案、颜色、光泽、透明性等给人的一种综合感觉，青石板、花岗岩地面在人的感官中的软硬、轻重、粗旷、细腻、冷暖等感觉。组成不同的石材可以有不同的质感，如镜面花岗岩板材与仿古面青石。青石板相同的表面处理形式往往具有相同或类似的质感，青石板，但有时并不完全相同，青石板加工，如人造花岗岩一般均没有天然的花岗岩亲切、真实，而略显单调、呆板，各种天然青石板地面、花岗岩、黄锈石才是公园、广场路面好的选择。

## 青石板价格怎样计算？

### 青石板价格怎样计算？

天然面青石板的运用仍是十分不错，要说价格的话天然也都有很多事项要考虑。在预算时分就要有综合性的考虑，主要从以下几点考虑：

要考虑到青石板的运用数量情况，一般都是按照平米计算的方法进行，假如青石板的用料比较多的话，那么相对来说价格也都会实惠一些，假如用料相对比较少的話，那么天然在批发价格上也都会高一些。

我国各地青石板的产量以及成色等都仍是有所不同，因此在价格上也都会有不同考虑。建议仍是要综合不同产地的实际情况来挑选，看好报价情况以及石料质感等，青石板定做，也能够有好的运用。

青石板仍是十分不错，在挑选上都要做好相应了解，保证青石板的安稳运用，让其能有更长久的运用保证，契合区域运用需求。

### 养护青石板的措施有哪些

现在很多的建筑材料都会用到青石板，青石板材在我们家庭装修中也是十分的受欢迎，随着青石板的广泛使用，如何养护青石板材成为了首要问题？针对这一个问题，我们的技术人员为我们整理了有关青石板材养护的四个措施。

#### 养护青石板材的措施有哪些

##### 一、青石板养护的四个措施

###### 1、要彻底保养干净、清洁

不论质地坚硬的花岗岩或质地较软的大理石均不耐风砂及土壤微粒的长期蹂躏。因此要不时利用除尘器及静电拖把彻底做好除尘及清洁工作。商业空间入口处能放置除尘垫，过滤鞋子所带之砂粒，住家入门后换穿拖鞋，减少砂粒尘土磨损青石板表面之机会。

###### 2、要定期保养、维护光泽

光靠除尘，清洁是无法让亮丽的青石板光泽持续保持不退的。因此一定要定期请专业公司派人做保养及光泽再生的维护工作。

###### 3、要立即清除污染

所有青石板均具有毛细孔，污染源(油、茶水、咖啡、可乐、酱油、墨汁等)会很容易顺着毛细孔渗透到青石板内部，形成令人讨厌的污渍，因此一定要选择优良品质的青石板专用防护剂以防止污染源污染青石板。要知道所有防护剂均不可能长期阻绝污染，所以一旦有污染源倒在青石板上一定要立即清除，50厚青石板，以防止渗入青石板毛细孔内。

#### 4、要常保持通风干燥

青石板怕环境湿度太大。水气会对青石板产生水化，水解及碳酸作用，产生水斑、白华、风化、锈黄等各种病变，摧残青石板。因此青石板安装处要常保持通风干燥

青石板-兴隆园林工程-青石板加工由济宁兴隆园林工程有限公司提供。济宁兴隆园林工程有限公司(xlylsd.com)是从事“石牌坊、石牌楼、青石板、石栏杆、浮雕”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。