## 智能玻璃连栋温室 建发温室建设 北海连栋温室

产品名称	智能玻璃连栋温室 建发温室建设 北海连栋温室
公司名称	青州市建发温室大棚施工队
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼街道办事处
联系电话	18853615333

# 产品详情

#### 连栋温室的清洗方式:

清洗连栋温室时,可用自制的长把软毛刷,用软管将有压力的清水喷到大棚顶,一段一段地清洗,可搭三角梯或脚手架进行。大棚在使用过程中,如果薄膜松弛,在风的作用下会上下拍打,极易造成薄膜破损,如发现薄膜松弛,应及时拉紧装好;在长期使用中薄膜破裂也是难免的,但应注意及时修补。修补的方法可以用焊接修补,也可以用专用塑料胶贴补,还可以一在定范围再覆盖一层新膜。

## 连栋温室利用遮荫幕如何遮阳:

连栋温室选用优质的缀铝保温遮荫幕,它具有50%的遮阳率和50%的节能率,一般规格在4.2米,使用寿命为5-8年。遮荫幕具有良好的降温、保温作用,还能够起到一定的保水保湿作用。夏季,遮荫幕能够反射掉多余的阳光,北海连栋温室,降低室内的能力聚集,将室内温度降低5 左右;冬季,遮荫幕能够有效组织室内红外线外逸,智能玻璃连栋温室,减少地面的辐射热量散失,提高室内温度,降低冬季运行成本。

连栋温室是一种室内温室栽培装置,包括栽种槽、供水系统、温控系统、辅助照明系统及湿度控制系统;栽种槽设于窗底或做成隔屏状,供栽种植物;供水系统自动适时适量供给水分;温控系统包括排风扇、热风扇、温度感应器及恒温系统控制箱,以适时调节 温度;辅助照明系统包含植物灯及反射镜,装于栽种槽周边,于无日光时提供照明,使植物进行光合作用,并经光线的折射作用而呈现出美丽景观;湿度控制系统配合排风扇而调节湿度及降低室内温度。

## 连栋温室的优势

#### 1.利用空间:

与传统温室相比,以连栋形式存在的温室、大棚比传统温室的利用空间是一个亮点,其利用面积远大于传统温室。土地利用率高,棚内温度分布比较均匀且变化比较平缓,低温差距不大,棚边低温带所占比例小;

### 2.管理方面:

较传统温室更统一、操作更科学、节约时间、提高效率.大棚棚内可进行小型机械化作业,便于规模化管理,现代农业连栋温室,所以近些年在一些地方有了较快发展,以致形成了地域特色。

### 3.自然通风温室:

通风方向的尺寸不宜大于40米,面积不宜超过1000-3000平方米。机械通风温室,排进风口之间的距离在30-60米,建设面积宜在3000-5000平方米。

## 连栋温室工程的结构有什么优点

连栋温室工程加温系统:连栋温室工程特有的结构,可以很容易在上面悬挂吊篮、灯具、灌溉管线和其他需要的设备,智能连栋温室建设,而不需要增加结构件的数量。在上面安装遮阳保温系统也很方便,夏季减少室内热量的增加,冬季减少室内热量的流失。侧墙设计为可以获得更多的种植空间,使用的是标准的拱型部件,在温室扩建的时候,也可以很方便的增加立柱和水沟。

智能玻璃连栋温室-建发温室建设(在线咨询)-北海连栋温室由青州市建发温室大棚施工队提供。智能玻璃连栋温室-建发温室建设(在线咨询)-北海连栋温室是青州市建发温室大棚施工队(www.wenshigc.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:曹长峰。