专业供应防火布 裕佳

| 产品名称 | 专业供应防火布 裕佳 | |
|------|---|--|
| 公司名称 | 宿迁市裕佳涂覆布业有限公司 | |
| 价格 | 10.00/平方米 | |
| 规格参数 | 耐火温度:1580~1770 () 规格:900-2000 (mm) 产地:裕佳 | |
| 公司地址 | 宿豫区顺河镇工业园区 | |
| 联系电话 | 0527-84283566 18951362279 | |

产品详情

| 耐火温度 | 1580 ~ 1770 () | 规格 | 900-2000 (mm) |
|----------|-----------------|-------|-----------------|
| 产地 | 裕佳 | 品牌 | 裕佳 |
| 产品类别 | 防火布 | 材质 | 玻璃纤维 |
| 导热系数(常温) | 0.035 | 等级 | _ |
| 低温弯折 | 10 | 断裂伸长率 | 10 |
| 抗弯强度 | 60 | 抗压强度 | 3000 |
| 拉伸强度 | 3500 | 使用温度 | 200 |
| 撕裂强度 | 290 | 芯材 | 玻璃纤维 |
| 形态 | 层状 | 形状 | 卷板 |

防火涂胶布又称为玻璃纤维涂胶布,是在玻璃纤维布表面经过机械涂层高温胶的防火布,其运用领域广 泛。

主要用途:耐火制品的内衬和外部包装装饰、可用于住宅和公共场所的防火卷帘、屋顶及室内的建筑及装潢、装修材料的防火辅材;并用于气焊、气割等施工现场对其周围易燃易爆物品的覆盖隔离。

状态:表面带涂层(单面或双面)。宽度:900mm-2000mm;长度:30米、50米、100米/卷规格:厚度0.3、0.5、0.8、1.0、2.0、3.0mm颜色:橘红色、橘黄色、墨绿色、烟灰色、天蓝色、黑色、米黄色等各种颜色,亦可根据客户定。

基本性能:与火焰接触不燃,长期使用温度 500 ,具有耐擦洗,防水,防火、耐碱等功能。