

# 改性沥青橡胶油价格 贵州改性沥青橡胶油 利德凯威

产品名称	改性沥青橡胶油价格 贵州改性沥青橡胶油 利德凯威
公司名称	天津利德凯威筑路材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区青光镇京福公路西侧（116公里处）
联系电话	15522001125 15522001125

## 产品详情

天津沥青橡胶油作为天津利德凯威筑路材料有限公司的主要产品，本公司主要从事道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，是一家集科研、生产、销售为一体，以“路面新材料”为核心竞争力的高新技术企业。目前公司主营业务为改性沥青助剂、冷拌沥青、低冰点抗凝冰添料生产销售三大板块。

### 沥青改制剂

#### 性能与特点：

一、在改性沥青促进沥青中生饱和成份与沥青质互溶，改善沥青质的分散程度，增大沥青的针入度，降低沥青软化点。

二、有耐高温、耐低温性能，并与沥青有良好的相溶性，与原始沥青相比，在高温性能、拉长、拉伸、弹性、与混合料相溶性、抗老化性能等方面，具有明显改进和提高。

三、将其作为主原料，掺入少量橡胶加工油，利用其中的重质高芳烃油和胶质组份，来促进丙脱沥青中的饱和份与沥青质互溶，改善沥青质的分散程度，增大丙脱沥青的针入度、降低软化点，调制出了多种牌号的道路石油沥青。

四、型号有：AGJ-I、AGJ-II、AGJ-III

天津沥青橡胶油作为天津利德凯威筑路材料有限公司的主要产品，本公司主要从事道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，是一家集科研、生产、销售为一体，以“路面新材料”为核心竞争力的高新技术企业。目前公司主营业务为改性沥青助剂、冷拌沥青、低冰点抗凝冰添料生产销售三大板块。

在生产过程中，常用方法包括干法和湿法。橡胶沥青通过在沥青混凝土制作中加入橡胶粉，不仅满足沥青路面施工需要，还具有自身显著特征。利用橡胶沥青铺设的路面，不仅稳定性好，抗裂性能强，还能降低路面应力，预防路面裂缝出现，有利于延长路面使用寿命。另外，还能提高沥青路面性能，节约路面维护成本，对高速公路的正常稳定运行具有重要作用。

天津沥青橡胶油作为天津利德凯威筑路材料有限公司的主要产品，本公司主要从事道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，是一家集科研、生产、销售为一体，贵州改性沥青橡胶油，以“路面新材料”为核心竞争力的高新技术企业。目前公司主营业务为改性沥青助剂、冷拌沥青、低冰点抗凝冰添料生产销售三大板块。

橡胶软化剂又称橡胶填充油、橡胶加工油、橡胶操作油、橡胶油、轧胶油，它包括一系列橡胶用油，是橡胶加工行业必不可少的一种助剂。

## 产品性能

橡胶软化剂既是一种软化剂，这就要求它本身能和橡胶有着良好的相容性亲和性，在改善橡胶加工过程中，改性沥青橡胶油批发，能够减少混炼动力的消耗，促进各种辅料的均匀分散，提高硫化胶的伸长率回弹性等工艺性能。总而言之，改性沥青橡胶油哪家好，软化增塑增粘补强抗老化，改性沥青橡胶油价格，这是它的主要作用机理。

防潮效果更好，因为木质纤维具有很强的吸收能力，颗粒状纤维比絮状纤维更容易防潮。

在搅拌缸中更容易分散，搅拌均匀。因拌缸中存在一定的负压，颗粒状纤维密度大更容易在短时间内与骨料搅拌均匀并有效分散。

絮状纤维相对可能容易成块或结团，路面可能出现油斑、油饼等泛油现象。

用颗粒状纤维可以节省部分改性沥青，因颗粒纤维有效分散性好，通常油石比可以适当调低0.1-0.2%。

主要功能：

广泛用于沥青道路、混凝土、砂浆、石膏制品等领域，对吸油、防止涂层开裂、提高保水性及混凝土稳定性和施工强度、合宜性及表面附着力等有良好的效果。

改性沥青橡胶油价格-贵州改性沥青橡胶油-利德凯威由天津利德凯威筑路材料有限公司提供。改性沥青橡胶油价格-贵州改性沥青橡胶油-利德凯威是天津利德凯威筑路材料有限公司（[www.tjdkw.com](http://www.tjdkw.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。