萜烯酚树脂803L

产品名称	萜烯酚树脂803L
公司名称	上海宜永新材料科技有限公司
价格	15000.00/吨
规格参数	
公司地址	嘉定区南翔镇美裕路600号
联系电话	021-69980160 15026521071

产品详情

803-L萜烯酚醛树脂

803-L增粘树脂有聚酰胺树脂改性二乘,与SBS,EVA SIS SBR有良好的相溶性,鱼上述弹性题想配对,能赋予胶水较高的剥离强度及持粘力,耐热性,耐黄变性好,能溶于醋酸乙烯,二氯乙烷,酮类及芳香烃类溶剂中,适合配置环保型胶黏剂,主要用于喷胶 SBS装饰胶 热熔胶 油墨 油漆等

萜烯酚树脂又称萜酚树脂,实际上是苯酚改性的萜烯树脂,是由 — 蒎烯和苯酚在三氟化硼或 盐酸催化剂存在下反应而成。粘合力强、内聚力大、耐热性好、耐老化,与树脂和橡胶相容性好。软化点80~148 ,粘度(150)1126mPa·s。

萜烯酚树脂的质量指标

外观 棕黄色块状脆性固体	酸值 1 mgKOH/g
软化点 80~136	游离酚含量 0.1%
相对密度(20 /4) 0.91~1.027	

用作增粘树脂,制造热熔胶等。萜烯酚树脂的特点是软化点高、色泽浅、耐热性能好和增粘性强。萜烯酚树脂是一种酚改性树脂,增加了极性,是丙烯酸树脂、丁苯橡胶、天然橡胶和氯丁橡胶等的优良增粘剂;萜烯酚树脂比其他树脂具有更强的增粘作用,具有耐热性能、色泽稳定,并能和许多高聚物树脂在极大范围内混溶,可溶于许多极性或非极性溶剂中。

萜烯酚树脂广泛应用于热熔胶粘剂、压敏胶粘剂、涂料、油墨、印刷电路、塑料改性、橡胶制品等工业部门,特别是热熔胶和涂料制造时,用它可以增加产品的延展性和柔韧性。