MHYPBV 矿用通信电缆

产品名称	MHYPBV 矿用通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:MHYPBV 矿用通信电 护套加强矿用:MHYPBV 大城:聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

矿用MHYPBV 2*3.0+3*0.75 聚乙烯编织屏蔽镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆

矿用通信电缆MHYA32 20*2*0.8

【通信电缆】MHYVMHYVP MHYVR MHYBV 矿用通信电缆

MHYPBV 矿用通信电缆 2*4.0+6*0.75

【MHYPBV】矿用通信电缆 2*3.0+5*0.5

【MHYVRP】3*2*32/0.20 矿用通信电缆

【MHYV】矿用通信电缆 1*2*1/1.13

矿用通信电缆 MHY32 1*4*1/1.3

矿用通信电缆MHYPBV 2*2.5+3*0.75

MHYV（PUYV）

2-5

7/0.28

用于平巷、斜巷及机电硐室

MHJYV（PUJYV）

聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套加强矿用通信电缆

（三钢四铜）

用于平巷、斜巷、有较好的抗拉强度

MHYVP

煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆

（5-10)*2*(0.75-1.5)

用于电场干扰较大的场所作信号传输，适用于固定敷设

MHY32

煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

(5-19)*2*(0.75-1.5)

用于平巷，竖井或斜井作主信号传输

MHYVR

煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆

(5-10)*2*(0.75-1.5)

用于矿场作普通信号传输，可移动使用

MHYBV(PUYBV)

煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆

5-50

1/0.8

用于机械冲击较高的平巷、斜巷

MHYAV(PUYAV)

煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层阻燃聚氯乙烯护套通信电缆

要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。二、产品标准　　GB9330-1998三、使用条件　　电缆导休的长期允许工作温度为70℃，电缆的敷设安装允许弯曲半径：　　1、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。　　2、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应

不小于电缆外径的12倍。　　3、有屏蔽层结构的软电缆，应小于电缆外径6倍。四、型号、名称及使用范围1.聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆

型号	名　称	使 用 范 围