

侧喂料机价格 三威欣裕 辽宁喂料机

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 侧喂料机价格 三威欣裕 辽宁喂料机 |
| 公司名称 | 无锡市三威欣裕机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省无锡市洛社镇东方红桥桥北堍 |
| 联系电话 | 13901515450 |

产品详情

喂料机在一定程度上延长了设备的使用寿命

电机振动喂料机结构紧凑，安装调整方便，这是其它振动喂料机不可比的，但存在的问题是电机故障多。分析表明，养禽链式自动喂料机价格，电机故障主要是由于电机安装方式及轴承选型不合理引起的。在振动过程中，振动电机产生的离心力(激振力)沿喂料机槽体运动方向是叠加的。根据力的分解，该离心力可分解为上升力(或下降力)与水平力。上升力在振动过程中要产生强大的轴向力，侧喂料机价格，而振动电机选用的双列调心滚子轴承所能承受的轴向力小，故容易损害。南阳防爆电机厂将防爆振动电机的轴承选为圆锥滚子轴承，大大提高了轴承承受轴向力的能力，从而使使用寿命由几个月提高到2年多。此外，有些喂料机将振动器改为水平安装后，振动器轴承寿命可达1年半，其主要原因就是完全消除了轴承的轴向力，同时所选用的轴承型号也较振动电机轴承加大二级。由此可见，改变振动电机安装方式及适当加大振动电机轴承直径，是提高电机振动喂料机使用寿命的有效途径。

失重式配料(喂料)系统：

----系多台单/双螺杆/振动式失重喂料机沟通，通过工业通讯网络连接，实现多台单机互锁控制，辽宁喂料机，已达到多种物料准确配比的目的，可实现0.2kg-2000kg的物料添加配比工程。

以下为单机介绍：

一 设备组成：A、输送上料系统 B、控制器 C、不锈钢平台 D、人机界面

二 应用原理：

双螺杆失重式喂料机是集电子与机械技术为一体的智能化自动生产设备，该系统利用变频电机，采用重量反馈速度控制的方式，调节螺杆的转速，从而对物料实现均匀而精确的喂料。

三 应用市场：

双螺杆喂料机广泛产品广泛应用于化工、工程塑料、电缆、食品、医药、建材等领域，对于流动性较差的粉料和片状物料都能得到较好的解决。

四 适用物料：

颗粒 pellets，树脂粉末 Resin powder，碳酸钙 Calcium carbonate，滑石粉 Talc/ Talcum powder，树脂膜粉粒 Fluff，玻璃纤维 Glass fiber，养殖用喂料机，碳纤维 carbon fiber

五 设备特点：

精确供料装置，计量精度 $\pm 0.5\%$

残留量少，清理方便

对于流动性差的粉料和颗粒有较好的解决方案

双PID控制器适用于单机和多机互锁控制，每台喂料器有独立的控制模块

彩色触摸屏控制

内置D/A(数模转换器)，实现数字信号的直接输出

采用伺服电机，确保计量精确稳定

所有与物料接触部位采用304不锈钢

失重式喂料机的组成是怎样的？失重式喂料机的机械部分由以下部分组成：料斗盖、料斗、球形斗、喂料电机及配套减速器或齿轮箱、螺杆、出料口、秤台、底座等组成。还可根据物料特性及客户需要定制垂直搅拌电机、水平搅拌叶片、补料仓等。物料从料斗盖上的进料口进入料斗中。根据物料特性及喂料范围，我们选配不同规格的喂料电机及螺杆，选择合适的减速比以保证喂料机控制的稳定可靠，从而满足客户的不同要求。与物料相接触的机械部件均采用不锈钢材质，独特的球形料斗及水平搅拌保证物料无残留，无架桥，使物料输送更加均匀流畅。

侧喂料机价格-三威欣裕(在线咨询)-辽宁喂料机由无锡市三威欣裕机械厂提供。侧喂料机价格-三威欣裕(在线咨询)-辽宁喂料机是无锡市三威欣裕机械厂（www.wxswxy.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓建清。

