

# 淮安吸音玻璃棉毡优惠报价

产品名称	淮安吸音玻璃棉毡优惠报价
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:5-20厘米 密度:10-40千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

淮安吸音玻璃棉毡优惠报价

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

玻璃棉卷毡和玻璃棉板的区别及特点？

玻璃棉毡和玻璃棉板适用于建筑物的隔热、吸声、通风播音室、消声室及噪声车间的吸音、消音室及噪声车间的吸音、消音、消振；计算机房，冷库的保温；以及飞机、船、火车、汽车的隔热、保温和消音，是用于管道保温的理想材料，并广泛使用于空调第列

同时，玻璃棉毡还是用于金属结构的理想隔热材料，具有轻质、可压缩、高强度和高弹性等特性，是一种提供高效热绝缘、防凝结和传

声控制的产品。

河北红星保温材料有限公司 销售电话：0316-2720382是国内研发、设计、生产制造耐火保温隔音材料的大型骨干企业。公司产品主要有:玻璃棉板、玻璃棉管、玻璃棉毡、铝箔玻璃棉、岩棉保温板、防火岩棉板、隔音岩棉板、岩棉管、岩棉毡、硅酸铝保温材料等保温材料产品。产品广泛适用于热电、火电、建筑、石油化工、冶金、船舶机车、航天航空、中央空调、冰箱制冷等行业。

玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材，除保持了保温隔热的特点外，还具有十分优异的减震、吸声特性。尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声污染，改善工作环境

这种材料在施工中还可以，根据需要任意剪裁，主要用于建筑室内，消声系统，交通工具，制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想。

玻璃棉毡、施加酚醛树脂粘合剂，加压加温固化成型的板状材料。表面可粘贴PVC膜面料，也可粘贴铝箔。本品容量轻、吸声系

数大、阻燃，有极好的化学稳定性等特点。

主要技术指标：

体积密度：24-74kg/m<sup>3</sup>

纤维直径：<8 μm

导热系数：0.039-0.042w/m.h.（厚度相关）

规格：1200×1200×20-80mm（可协商）1200×600×20-80mm（可协商）

安全使用温度：-120 -400

淮安吸音玻璃棉毡优惠报价

玻璃棉板保温材料如何正确选择？

我们装修房屋会有用到很多的材料，不同的材料就有不一样的用途，所以我们就要对房屋的装修材料有一定的了解，现在的保温材料是比较常见的，尤其是玻璃棉保温材料了，在保温材料领域中，玻璃棉以性能全面、质量上乘、价格实惠而倍受青睐。那么玻璃棉保温材料品牌有哪些呢？玻璃棉保温材料选购技巧有哪些呢？

在保温材料市场上，因为很多消费者需要购买玻璃棉制品，所以从事这类保温产品生产的厂家很多，给消费者的选择也不少。不过，保温市场上也有很多劣质玻璃棉板在销售中，大致不少消费者上当。为了避免出现上当问题，消费者购买时要擦亮双眼，尽量选择有口碑的品牌和厂家，不要贪图便宜选择无名小厂，购买的棉板不光存在质量缺陷，还没有完善的售后服务。

对于初入保温市场的消费者来说，要购买质量过硬的玻璃棉板，可以货比三家，直接到厂家去查看棉板质量和厂家实力是不错的选择。或者您可以通过官网对不同厂家和品牌进行对比，这样也能选出更可靠的厂家，购买到质量过硬的玻璃棉保温板。

沃步保温

## 玻璃棉保温材料选购技巧

1. 保温材料分四个等级，为易燃、可燃、难燃、不燃。业主们在做保温层时，选材应该选难燃级的材质。选购的时候，查看保温材料的包装上是否有合格标志，是否标有防火级别以及防火级别为几级。

2. 消费者可以购买到的玻璃棉保温材料的方式是有很多的，大多数的消费者会选择直接拨打厂家的联系方式的方法购买，因为厂家直销的方式购买价格是比较的便宜的。厂家们在给他们自己的品牌做宣传工作的時候，都会留下厂家内部销售人员的联系方式，所以很多的消费者都能够直接与厂家们联系，购买到价格便宜的玻璃棉。

以上就是关于玻璃棉板保温材料如何进行选择的相关知识，想要了解更多关于保温材料的知识，或者是选购一批优质专业的保温材料，欢迎咨询河北沃步保温材料有限公司，我们将竭诚为您服务！