

现货PBT 3405 日本宝理 浙江余姚一级代理

产品名称	现货PBT 3405 日本宝理 浙江余姚一级代理
公司名称	上海佳煜塑胶原料有限公司
价格	22.30/千克
规格参数	日本宝理:3405 3405:日本宝理
公司地址	练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层2区1054室
联系电话	021-31009787 13774269808

产品详情

现货PBT 日本宝理 一级代理本公司长期现货供应PBT塑胶原料、原厂原包、质量保证、欢迎新老顾客前来洽谈，订购

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)塑胶原料：如下型号

供应：PBT 日本宝理 2002 特性：10%玻璃纤维增强型；

供应：PBT 日本宝理 2016 特性：非增强, 标准 V-0；

供应：PBT 日本宝理 3300 特性：30%玻璃纤维增强型；

供应：PBT 日本宝理 3316 特性：30%玻璃纤维增强型；

供应：PBT 日本宝理 3116 特性：7.5%玻璃纤维增强型；

供应：PBT 日本宝理 3216 特性：15%玻璃纤维增强型；

供应：PBT 日本宝理 3226 特性：20%玻璃纤维增强型；

供应：PBT 日本宝理 2092 特性：阻燃，耐化学性，低吸湿自灭火，热稳定性；

供应：PBT 日本宝理 3106 特性：阻燃，耐化学性，低吸湿自灭火，热稳定性；

供应：PBT 日本宝理 3390 特性：阻燃，耐化学性，低吸湿自灭火，热稳定性；

供应：PBT 日本宝理 7377W 特性：阻燃，耐化学性，低吸湿自灭火，热稳定性；

供应：PBT 日本宝理 7300E 特性：防静电标准 GF20%增强型；

供应：PBT 日本宝理 6302T 特性：耐摩擦,无机物填充；

供应：PBT 日本宝理 6300B 特性：GF30%增强，异向性改良；

供应：PBT 日本宝理 6300T 特性：耐摩擦,高流动,无机物填充；

供应：PBT 日本宝理 70G15 特性：GF15%增强型 阻燃；

供应：PBT 日本宝理 70G30 特性：GF30%增强型 阻燃；

供应：PBT 日本宝理 751SA 特性：GF30%增强，低比重,低翘曲，阻燃V-0；

供应：PBT 日本宝理 601SA 特性：GF增强级，无机物填充；

供应：PBT 日本宝理 652SA 特性：GF增强级，无机物填充；

供应：PBT 日本宝理 733LD 特性：玻纤增强级，低翘曲

供应：PBT 日本宝理 702MS 特性：GF增强,高刚性,低翘曲,低凹陷 HB；

供应：PBT 日本宝理 7195W 特性：GF填充 阻燃V-0 超低翘曲；

供应：PBT 日本宝理 209AW 特性：耐摩擦，阻燃V-0级；

供应：PBT 日本宝理 C5315N 特性：GF15%增强,标准 HB；

供应：PBT 日本宝理 C5330N 特性：GF30%增强,标准 HB；

供应：PBT 日本宝理 CRN7030 特性：阻燃，30% 玻纤增强；

供应：PBT 日本宝理 CN7000NN/BB 特性：非增强,标准 V-0；

供应：PBT 日本宝理 CN7015NN/BB 特性：GF15%增强,标准 V-0；

供应：PBT 日本宝理 CN7030NN/BB 特性：GF30%增强,标准 V-0；

供应：阻燃级PBT：7400W、6370B、721SA、361SA、500FP；

性质：为高结晶性热可塑性塑料，熔点220~230，结晶速率比PET快。

优点：

1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；

2、摩擦系数小有自润性；

3、吸水率低；

- 4、电气性质优良；
- 5、尺寸安定性良好；
- 6、耐药品性、耐油性极佳；

用途：

电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳；

汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖；

工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩。