

纵包铝箔 编织64编 (BC)

产品名称	纵包铝箔 编织64编 (BC)
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:批发电缆 屏蔽软线:屏蔽软线, 电缆厂 大城:纵包铝箔 编织64编
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

14

BX-143P

RVVP

4 * 0.5

16/0.20 28/0.15

15

BX-144P

4 * 0.75

24/0.20 42/0.15

16

BX-145P

4 * 1

32/0.

20

17

BX-146P

4 * 1.5

30/0.25 48/0.20

ALT-5004

屏蔽软线 (300/300V)

RVVP 2 × 0.75 (64编)

24/0.20(BC)

PVC 2.3

1、纵包铝箔2、编织64编 (BC)

PVC/黑色

ALT-5005

屏蔽软线 (300/300V)

RVVP 2 × 1.0 (80编)

32/0.20(BC)

PVC 2.5

1、纵包铝箔2、编织80编 (BC)

PVC/黑色

ALT-5006

RVVP 2 × 1.5 (96编)

48/0.20(BC)

PVC 2.8

1、纵包铝箔2、编织96编 (BC)

三、载流量

1、空气中敷设时，不同环境下下载流量校正系数

环境温度

20

25

35

40

45

校正系数

1.12

1.06

0.94

0.87

0.79

2、直埋敷设，不同环境下下载流量校正系数

15

20

30

校正系数

1.11

1.05

0.88