

## RVVZ-1000V选用参数

产品名称	RVVZ-1000V选用参数
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:弱电系统工程 监控工程:银行监控工程 大城:RVVZ , 监控工程
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

120

0.161

374

282

242

374

288

246

150

0.129

431

322

282

431

328

287

185

0.106

495

368

322

495

375

327

240

0.0801

587

587

300

0.0641

673

673

注：1、空气中敷设，周围环境温度30 2、直埋敷设，周围环境温度25 3、单根电缆敷设

## 五、适用范围比较

RVVZ - 阻燃，软动力电缆，易弯曲，适用于机房配电系统内部连接，也可作移动电缆使用。

VV - 不阻燃，硬动力电缆，不易弯曲，适用于固定敷设。

ZR-VV - 阻燃，硬动力电缆，不易弯曲，适用于固定敷设。

## RVVZ-1000V选用参数

规格/1芯(mm<sup>2</sup>)

参考外径 (mm)

参考重量(kg/km)

2.5

6.1

58

4.0

7.1

53

6.0

8.1

110

10

9.4

165

16

11.3

240

25

13.2

350

35

14.3

460

50

17.5

650

本厂专业生产销售：SYV视频线、SYWV电视天线、RVVP屏蔽线、RVV护套线、AVVR护套线、AVVR

多芯信号线、RVSP双绞屏蔽线、RVS 2\*1.0 RVS 2\*1.5 RVS 2\*2.5 AVR 0.12平方红，黑，黄，绿 AVR 0.5平方红，黑，黄 AVR 0.3平方红，黑 AVVR 4\*0.3平方白色护套线（蓝，绿，白，黄）AVVR 2\*0.5平方白色护套线（红，黑）RVVP 2\*0.75平方黑色护套 ... 紧急求购电线电缆. RVS 2\*1.0 RVS 2\*1.5 RVS 2\*2.5同轴电缆、电梯电缆、超五类网线、话筒线、阻燃双绞线、各种科腾全系列监控线缆、科腾全系列安防线缆、科腾全系列弱电系统电线电缆。安防工程、

络工程、消防工程、远程三表抄送、楼宇防盗监控、门禁可视对讲等专用音视频信号电线电缆。（SYV 视频电缆、RVVP