

百通生态环境 园林绿化种苗 三沙绿化苗木

产品名称	百通生态环境 园林绿化种苗 三沙绿化苗木
公司名称	铜陵市百通生态环境工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	铜陵市铜冠一品江山俞家村路358号网点
联系电话	18756201272

产品详情

大雪压垮塑料大棚怎么办？绿化苗木

大棚遭遇雨雪天气垮塌后，农友应在第一时间拍照留证，以便后期申报农业保险理赔和各类灾情认定；

随后应对大棚进行整体检查：大棚受损较为严重失去保温功能的，要先将已冻死或被砸死的苗体摘除；

还未倒塌的大棚棚体不可盲目掀开，要根据受灾状况选择加盖薄膜或加固大棚支撑结构，适当增加保温设施，并适当选择增施肥料。

关于雪后天气放晴日光温室的管理

一是防止温室冻害

雪后放晴夜间，天空没有云层覆盖，地面热量大量向外辐射散失急速降温。如果温室草帘湿，自身的保温性差，园林绿化种苗，温度会随外界气温的下降而快速降低，甚至会出现接近0 的低温使植株出现冷害甚至冻害。

防治办法为：

- 1、提前于日落前放下草帘尽量多贮存些热量；
- 2、增加覆盖层数减少热量散失；
- 3、临时用固体酒精燃烧加温驱散寒气。

二是防止植株萎蔫si亡。

连阴几天或雪后猛晴后，白天温室气温急剧上升，叶面蒸腾量迅速增大，地温回升慢，根部吸水量少，及容易造成叶面失水萎蔫，甚至死苗。揭开草帘后，在温室内观察植株变化，三沙绿化苗木，如果出现植株萎蔫现象，可以采取以下措施：

- 1、 适量放下一些草帘，减少温室内阳光的直射量来控制温度，绿化苗木厂家，禁止放风，以防失水加重萎蔫；
- 2、 在开始出现萎蔫时，立即用喷雾器给植株叶片上喷水，增加叶片和室内水分；
- 3、 大雪后及时中耕植株宽行，增强根系的透气性，增强吸水能力；增加地面蒸发，增加室内湿度；
- 4、 及时摘除植株下部老叶，增强阳光对地面的直射量，提高地温，促进新根生长，也可减少叶面蒸腾量，防止植株过多失水萎蔫。

在必需元素中，氮、磷、钾对苗木生长最有影响，称之为肥料三元素。在大量元素中，碳从空气中获得；氢、氧主要从空气中获得，少量从水中获得；其他营养元素主要从土壤中获得，根据追肥技术的应用，使得苗木可以从叶面吸取一些营养。由此可见，施肥是为苗木生长提供营养元素的重要手段，是苗圃培育苗木不可缺少的技术措施；同时，由于可以有效改良土壤、提高肥力，施肥又是土壤管理的重要内容之一。

模具法

我们经常在城市绿化景观中看到一些动物或器具，比如塑料植物是用模具法制作的。这种方法是用棕色绳索和金属丝扎紧，钢筋形成一个车身框架，然后在框架下种植，捆绑，铺设苗木，从而形成一个独特而有趣的塑料植物。

龙柏、三角梅等常被培育成仿动物形、仿建筑形、花瓶形等艺术造型。

缠绕法

缠绕法是将丛生小苗枝条随着其生长编织成花柱，这种方法操作较为简单，成景效果快，而且高大的花柱非常壮观。

此方法适用于三角梅、冬青、枸杞、金银花等多种藤本或小灌木苗木的柱形造型。

百通生态环境(图)-园林绿化种苗-三沙绿化苗木由铜陵市百通生态环境工程有限责任公司提供。铜陵市百通生态环境工程有限责任公司（www.tlbaitong.com）是从事“苗木立体种植,园林景观绿化,无公害种植养殖”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：梅主任。

