

# 福斯TITAN UNIVER SAL15W-40 柴油机油

产品名称	福斯TITAN UNIVER SAL15W-40 柴油机油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	380.00/桶
规格参数	福斯:柴油机油 TITAN:SAL15W-40 国内:18L 200L
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

## 产品详情

### 产品说明

ITAN UNIVERSAL CH 系列产品是高性能发动机油，适用于卡车、货车、巴士、建筑以及工程机械的增压和非增压柴油发动机。

### 产品优点

环保，延长换油周期和降低废柴油的颗粒扩散 良好的粘温性能。恶劣条件下也可保持其特性 低成本维护；延长换油周期。适用于欧 II和欧III柴油发动机。性能不损失；无泡沫产生，优化液压挺杆性能 强的防磨损性能。通过 M 11 SOOT 磨损测试；防止汽缸抛光和油泥产生。与催化转化器相容。与垫圈和密封件相容。

### 产品应用

TITAN UNIVERSAL CH Series 特别适用于 OEM 指定的不同需求商业车队和设备操作；该产品也是四季通用的混合车辆和机械组选择。除了列出的性能外，TITAN UNIVERSAL CH 产品同样适用于要求 API CG-4、CF-4 和 ACEA E5 规格的发动机。

规格/认证 API CH-4/SJ SAE 15W-40, 20W-50

储存条件室温存储

### 典型数据

# TITAN UNIVERSAL CH

性能

单位

15W-40

20W-50

检测方法

密度 (15 oC)

g/cm<sup>3</sup>

0.877

0.884

GB/T 1884

运动粘度 (100 oC)

mm<sup>2</sup>/s

14.7

19.2

GB/T 265

粘度指数

-

139

135

GB/T 2541

闪点 (开口)

oC

232

230

GB/T 3536

倾点

-36

-27

GB/T 3535