

金属防锈剂批发 鄂尔多斯防锈剂 青岛盾锐工业科技

产品名称	金属防锈剂批发 鄂尔多斯防锈剂 青岛盾锐工业科技
公司名称	青岛盾锐工业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黑龙江南路2号万科中心A座12A01室
联系电话	13606428970 13606428970

产品详情

ANTICORITRP4107CN

性能概述：

一种不含钒、低粘度的防锈油。在敞开式仓储环境下、冷凝水更替环境下和盐雾环境下，特别是对于敏感的冷轧钢板表面，它具有突出的防锈性能，同时具有良好的润滑性能。在中性和碱性清洁剂中具有好的清洗性能。与常规油相比，因为其特有的触变性而使其在垂直表面上也具有理想的油膜稳定性。

应用范围

适用于钢铁半成品在敞开式仓储及运输过程中的防护，尤其适用于在复杂气候环境中的防锈以及对可清洗性能提出特别高的要求的场合
可通过浸入、喷涂及滚涂的方法在金属表面涂

上 ANTICORIT RP 4107 LV 油品。极适用于
滚铣机中对冷轧钢带的清洗和同时涂油防护
对所有触变型产品，长期储存会导致油品中产
生可溶性沉淀，请尽量用尽整桶，或用前摇匀

ECOCOOL600NBFC

ECOCOOL 600 NBF C 是低矿物油含量、
水溶性的半合成切削液，防锈剂厂家，为铸铁、碳钢和黑色
金属合金的多种加工方式而设计。该产品与水可
形成清澈透明，长期稳定的乳化液。不含氯，锌
和重金属。

产品特点

- ? 即使在软水中也有较好的泡沫性能。
- ? 优异的防锈性能。
- ? 不乳化外来杂油，使杂油浮于乳液上层，易于清除。
- ? 优良的润滑性能和冲洗性能。
- ? 苛刻加工工艺下延长数控刀具寿命。
- ? 为所有类型的黑色金属提供优良的防锈保护性能。
- ? 多功能化的特点使之适合一般和苛刻加工。
- ? 产品即使在硬度高达 1000ppm CaCO₃ / l 的硬水中也有很好的稳定性。

应用范围

- ? ECOCOOL 600 NBF C 适合铸铁、碳钢和

黑色金属加工。

? ECOCOOL 600 NBF C 可用于多种加工方

式：例如铣、钻、铰、镗、螺纹、磨削。

? 推荐使用浓度：

磨削： 3 - 4%

普通加工： 4 - 7%

难度加工： 7 - 12%

储存条件

室温储存 (5 ?C ~ 50 ?C)

福斯MZAN51H金属成型加工油。钢材无腐蚀，用于各种钢板和有色金属板的冲压冲裁。RENOFORM. MZAN54用于2mm厚度的薄板，RENOFORM.

MZAN51用于15mm厚度的钢板。福斯高极压加工油|FUCHS RENOFORM. MZAN51|RENOFORM.

MZAN51，FUCHS RENOFORM. MZAN51金属成型加工油 说明 RENOFORM. MZAN51 RENOFORM. MZAN54是高性能的，整齐的落料，水性防锈剂价格，冲压化合物。这两款产品都低雾化，鄂尔多斯防锈剂，是完全不活动的铜。他们的粘度和RENOFORM. MZAN51 EP添加剂的高水平。RENOFORM. MZAN51 RENOFORM. MZAN54皮肤兼容，提供足够的短期的防腐蚀保护，并可以很容易地删除所有碱性工业清洁剂或溶剂。典型特征外观和颜色深棕色液体棕色液体包装规格：18L/200L桶装液体联系我们 金属防锈剂批发-鄂尔多斯防锈剂-青岛盾锐工业科技由青岛盾锐工业科技有限公司提供。金属防锈剂批发-鄂尔多斯防锈剂-青岛盾锐工业科技是青岛盾锐工业科技有限公司 (www.dongsharp.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张喜勇。